

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DoP- nr 4/1/2022

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu:**

System MAX-DRAIN SLIM

2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

System odwodnień liniowych służy do zbierania i odprowadzania wody powierzchniowej z obszarów dla ruchu pieszego i kołowego, wykonane z PP. Kraty kanałów wykonane z PP.

Klasa obciążenia

A15- obszary, które mogą być używane przez pieszych i rowerzystów,

B125- chodniki strefy dla pieszych i inne obszary o podobnym charakterze, parkingi lub zatoczki dla samochodów osobowych.

Numery identyfikacyjne wg Listy wyrobów ZMM MAXPOL sp. z o.o.

3. **Producent:**

Producent marki Domelo: ZMM MAXPOL Sp. z o.o.,
Al. L. Okulickiego 16C, 35-206 Rzeszów
www.zmm-maxpol.pl

4. **System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 3

5. **Norma zharmonizowana:** PN-EN 1433:2005, PN-EN 1433:2005/A1:2007

Jednostka notyfikowana: Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej sp. z o.o. ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów
Laboratorium notyfikowane nr NB2039.

6. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

<i>Zasadnicze charakterystyki</i>	<i>Właściwości użytkowe</i>	<i>Zharmonizowana specyfikacja techniczna</i>
Wodoszczelność- połączenia korytek odpływowych	Połączenia szczelne, bez wycieków	PN-EN 1433:2005/A1:2007 Rozdział 7.5.1
Wytrzymałość, ugięcia pod obciążeniem -maksymalne obciążenie -trwałe odkształcenie	Klasa A15, B125 Spełnia warunki Spełnia warunki	PN-EN 1433:2005/A1:2007 Rozdział 7.15 Rozdział 7.16
Trwałość	Odporne na warunki atmosferyczne i promienie UV, nienasiąkliwe	PN-EN 1433:2005/A1:2007 Rozdział 6



Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z unijnym Rozporządzeniem Nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Rzeszów, 01.08.2022

W imieniu
producenta podpisał: ZMM MAXPOL Sp. z o.o.

Prezes zarządu
Mgr inż. Andrzej Polak

ZMM MAXPOL SP. Z O.O.
PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Polak

**Premium
innovative
production
solutions.**

ZMM Maxpol Sp. Z o.o.
Al. Okulickiego 16c
35-206 Rzeszów
Polska

TEL. +48 17 863 04 47
FAX +48 17 863 04 47
sekretariat@zmm-maxpol.pl
zmm-maxpol.pl

NIP 517 03 83 818 | REGON 368147590
KRS 0000690263, Krajowy Rejestr Sądowy Sądu
Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy,
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 1 000 000,00 PLN



Załącznik do Deklaracji Właściwości Użytkowych DoP- nr 4/1/2022

Lista wyrobów ZMM MAXPOL Sp. z o.o.

SYSTEM MAX- DRAIN SLIM

NR ART	NAZWA	KOD PASKOWY
8321	MAX-DRAIN SLIM CZWÓRNIK Z KRATĄ PP	5902510821074
8320	MAX-DRAIN SLIM KANAŁ SZCZELINOWY PP B125	5902510821067
8318	MAX-DRAIN SLIM KANAŁ Z KRATĄ V PP A15	5902510821043
8319	MAX-DRAIN SLIM KANAŁ Z KRATĄ Z PP A15	5902510821050
8566	MAX-DRAIN SLIM KOMPLET GARAŻOWY SZCZELINOWY PP B125	5902510821111
8564	MAX-DRAIN SLIM KOMPLET GARAŻOWY Z KRATĄ V PP A15	5902510821098
8565	MAX-DRAIN SLIM KOMPLET GARAŻOWY Z KRATĄ Z PP A15	5902510821104
8316	MAX-DRAIN SLIM NADBUDOWA CZWÓRNIKA	5902510821036
8313	MAX-DRAIN SLIM ODPŁYW FI 110	5902510821012
8314	MAX-DRAIN SLIM ZAŚLEPKA	5902510821029

Rzeszów, dnia 01.08.2022

ZMM MAXPOL SP. Z O.O.
PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Polak

Premium
innovative
production
solutions.

ZMM Maxpol Sp. Z o.o.
Al. Okulickiego 16c
35-206 Rzeszów
Polska

TEL. +48 17 863 04 47
FAX +48 17 863 04 47
sekretariat@zmm-maxpol.pl
zmm-maxpol.pl

NIP 517 03 83 818 | REGON 368147590
KRS 0000690263, Krajowy Rejestr Sądowy Sądu
Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy,
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 1 000 000,00 PLN

