

The logo consists of the word "domelo" in a white, lowercase, sans-serif font, centered within a bright orange rounded rectangle with a thin white border. The background of the entire page is a blurred photograph of a paved road with a white line, leading towards a building in the distance.

domelo

BUDOWNICTWO

—

Katalog produktów


CONSTRUCTION product catalog

СТРОИТЕЛЬСТВО каталог продукции

Firma ZMM MAXPOL SP. Z O.O. od lat 80-tych zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych. Domelo to marka, reprezentująca na rynku wyroby firmy dla budownictwa i ogrodu. Wieloletnie doświadczenie, konsekwencja w działaniu, jakość, funkcjonalność i nowoczesny design produktów sprawiły, że marka jest rozpoznawalna w kraju i na świecie.

Company ZMM MAXPOL SP. Z O.O. is dealing with plastic processing since the 1980s. Domelo is our brand which represents company's products for construction and garden market. Many years of experience, consistency in action, quality, functionality and modern design of products have made brand recognizable all over the world.

ООО ZMM MAXPOL занимается переработкой пластмасс с 1980-х годов. Domelo – это бренд, представляющий на рынке продукцию компании для строительства и сада. Благодаря многолетнему опыту, постоянству в деятельности, качеству, функциональности и современному дизайну продукции, бренд стал узнаваемым в стране и в мире.



PRODUKTY / PRODUCTS / ПРОДУКТЫ

4-67	ODWODNIENIA DRAINAGE / ВОДООТВОД
68-73	STUDZIENKI RAIN TRAPS / КОЛОДЦЫ И ДОЖДЕПРИЕМНИКИ
74-79	SYSTEM 300 X 300 SYSTEM 300 X 300 / СИСТЕМА 300 X 300
80-87	WPUSTY FLOOR DRAINS / ТРАПЫ
88-91	WYCIERACZKI DOORMATS / ПРИДВЕРНЫЕ ПОДДОНЫ
92-95	KOMINKI WENTYLACYJNE ROOF VENTS / ВЕНТИЛЯЦИЯ КРЫШИ
96-97	WPUSTY DACHOWE ROOF DRAINS / КРОВЕЛЬНЫЕ ВОРОНКИ
98-99	KOLCE BIRD SPIKES / ШИПЫ ДЛЯ ОТПУГИВАНИЯ ПТИЦ


ODWODNIENIA

LINEAR DRAINAGE / ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД


DOSTĘPNE SYSTEMY:

Available systems: / Доступные системы:


MAX-DRAIN BASIC




MAX-DRAIN BASIC+



MAX-DRAIN



MAX-DRAIN SLIM




SCHEMATY MONTAŻU ODWODNIEŃ

Installation of channels / Схема монтажа системы водоотвода


A15

PRZY OBCIĄŻENIACH
W KLASIE **A15**
AT LOAD CLASS **A15**
ПРИ НАГРУЗКАХ В КЛАССЕ **A15**




B125

PRZY OBCIĄŻENIACH
W KLASIE **B125**
AT LOAD CLASS **B125**
ПРИ НАГРУЗКАХ В КЛАССЕ **B125**



C250


PRZY OBCIĄŻENIACH
W KLASIE **C250**
AT LOAD CLASS **C250**
ПРИ НАГРУЗКАХ В КЛАССЕ **C250**



KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗОК	OBCIĄŻENIE, KN LOAD, KN НАГРУЗКА, KN	WARUNKI UŻYTKOWE EXPLOATATION CONDITIONS УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
A15	15	CIĄGI I OBSZARY KOMUNIKACYJNE DLA PIESZYCH, ROWERZYSTÓW, WÓZKÓW INWALIDZKICH ORAZ TERENY ZIELONE. PEDESTRIAN AND BICYCLE PATHS, GREEN AREAS, SUCH AS PARKS, GREEN SQUARES, AREAS NEAR HOUSES. ПЕШЕХОДНЫЕ ЗОНЫ И ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ДОРОЖКИ, ПУТИ ДЛЯ ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСОК И ЗЕЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ.
B125	125	CIĄGI KOMUNIKACYJNE O DUŻYM NATEŻENIU RUCHU PIESZEGO, CIĄGI KOMUNIKACYJNE I PARKINGI PRZEZNACZONE TYLKO DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ FURGONETEK. AREAS OF INCREASED PEDESTRIAN MOVEMENT, CAR PARK AREAS FOR PERSONAL CARS AND LIGHT TRUCKS, GARAGES. ОБЛАСТИ УВЕЛИЧЕННОГО ПЕШЕХОДНОГО ДВИЖЕНИЯ, ОБЛАСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ И ПАРКИНГИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ГРУЗОВИКОВ.
C250	250	CIĄGI KOMUNIKACYJNE O DUŻYM NATEŻENIU RUCHU KOŁOWEGO W REJONIE PRZYKRAWĘŻNIKOWYM, POBOCZA DRÓG, PARKINGI. AREAS OF INCREASED CAR MOVEMENT, AREAS NEAR STREET KERBS, PAVEMENTS, ROADSIDES, TRAFFIC OF LIGHT TRUCKS, VANS. ОБЛАСТИ УВЕЛИЧЕННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ, ОБОЧИНЫ ДОРОГ, ПАРКИНГИ.

KLASY OBCIĄŻEŃ WG NORMY PN-EN 1433:2005 I ODPOWIEDAJĄCE IM WARUNKI UŻYTKOWANIA, DLA KTÓRYCH DOBIERA SIĘ WŁAŚCIWY TYP KRATKI LUB POKRYWY.
LOAD CLASSES ACCORDING TO PN-EN 1433:2005 CORRESPOND TO USAGE CONDITIONS FOR WHICH PROPER TYPE OF GRATING AND COVER SHOULD BE CHOSEN.
КЛАССЫ НАГРУЗКИ СОГЛАСНО С НОРМОЙ PN-EN 1433:2005 И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПОДОБРАННЫМИ РЕШЕТКАМИ ИЛИ КРЫШКАМИ НЕОБХОДИМОГО ТИПА.

MAX-DRAIN BASIC



Odwodnienia

MAX-DRAIN BASIC

LINEAR DRAINAGE / ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД

szeroła gama krat

wide range of gratings / широкий ассортимент решеток

łączenie elementów systemu

joining of all elements / соединение элементов системы

łączenie pod kątem 90°

joining at 90° angle / соединение под углом 90°



Odwodnienia MAX-DRAIN BASIC odprowadzają wodę deszczową. Mają zastosowanie w infrastrukturze miejskiej i wiejskiej. Odwodnienia dostępne są w trzech klasach obciążenia: A15, B125 i C250.

MAX-DRAIN BASIC drainage channels drain rainwater. Those can be used in urban and rural infrastructure. Drain channels are available in three load classes: A15, B125 and C250.

Дренажные каналы MAX-DRAIN BASIC отводят дождевую воду. Используются в городской и сельской инфраструктуре. Системы водоотвода доступны в трех классах нагрузки: A15, B125 и C250.



A15

B125

C250



Dostępne systemy:

Systems available: / Доступные системы:



1000 x 148



1000 x 98



1000 x 63

MAX-DRAIN BASIC

1000 X 148 ŻELIWO

1000 x 148 CAST IRON / 1000 x 148 ЧУГУН



1 01880
KANAL Z KRATĄ ŻELIWNĄ C250
CHANNEL WITH CAST IRON GRATING C250
КАНАЛ С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ C250



2 01879
KANAL Z KRATĄ ŻELIWNĄ B125
CHANNEL WITH CAST IRON GRATING B125
КАНАЛ С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ B125



3 01856
KANAL Z KRATĄ ŻELIWNĄ LINE B125
CHANNEL WITH CAST IRON GRATING LINE B125
КАНАЛ С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ LINE B125



4 01892
KANAL Z KRATĄ ŻELIWNĄ WAVE C250
CHANNEL WITH CAST IRON GRATING WAVE C250
КАНАЛ С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ WAVE C250



5 01888
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ ŻELIWNĄ C250
SILT BOX WITH CAST IRON GRATING C250
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ C250



6 01887
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ ŻELIWNĄ B125
SILT BOX WITH CAST IRON GRATING B125
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ B125



7 01857
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ ŻELIWNĄ LINE B125
SILT BOX WITH CAST IRON GRATING LINE B125
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ LINE B125



8 01893
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ ŻELIWNĄ WAVE C250
SILT BOX WITH CAST IRON GRATING WAVE C250
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ WAVE C250

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
1	01880	1000x131x148	PP/ŻELIWO PP/CAST IRON PP/ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	C250
2	01879	1000x131x148	PP/ŻELIWO PP/CAST IRON PP/ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	B125
3	01856	1000x131x148	PP/ŻELIWO PP/CAST IRON PP/ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	B125
4	01892	1000x131x148	PP/ŻELIWO PP/CAST IRON PP/ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	C250
5	01888	500x131x280 ø110	PP/ŻELIWO PP/CAST IRON PP/ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	C250
6	01887	500x131x280 ø110	PP/ŻELIWO PP/CAST IRON PP/ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	B125
7	01857	500x131x280 ø110	PP/ŻELIWO PP/CAST IRON PP/ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	B125
8	01893	500x131x280 ø110	PP/ŻELIWO PP/CAST IRON PP/ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	C250

MAX-DRAIN BASIC

1000 X 148 ŻELIWO

1000 x 148 CAST IRON / 1000 x 148 ЧУГУН



- 1 01843**
KANAL Z KRATĄ ŻELIWNĄ LINE C250
CHANNEL WITH CAST IRON GRATING LINE C250
КАНАЛ С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ LINE C250



- 2 01848**
KANAL Z KRATĄ ŻELIWNĄ WAVE B125
CHANNEL WITH CAST IRON GRATING WAVE B125
КАНАЛ С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ WAVE B125



- 3 01844**
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ ŻELIWNĄ LINE C250
SILT BOX WITH CAST IRON GRATING LINE C250
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ LINE C250



- 4 01849**
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ ŻELIWNĄ WAVE B125
SILT BOX WITH CAST IRON GRATING WAVE B125
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ WAVE B125

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
1 01843	1000x131x148	PP/ŻELIWO PP/CAST IRON PP/ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	C250	
2 01848	1000x131x148	PP/ŻELIWO PP/CAST IRON PP/ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	B125	
3 01844	500x131x280 ø110	PP/ŻELIWO PP/CAST IRON PP/ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	C250	
4 01849	500x131x280 ø110	PP/ŻELIWO PP/CAST IRON PP/ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	B125	

MAX-DRAIN BASIC

1000 X 148



1 01719-4
KANAŁ Z KRATĄ PP LINE A15
CHANNEL WITH PP GRATING LINE A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PP LINE A15



2 01719-5
KANAŁ Z KRATĄ PP LINE A15
CHANNEL WITH PP GRATING LINE A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PP LINE A15



3 01719-2
KANAŁ Z KRATĄ PP DECOR A15
CHANNEL WITH PP GRATING DECOR A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PP DECOR A15



4 01719-3
KANAŁ Z KRATĄ PP DECOR A15
CHANNEL WITH PP DECOR A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PP DECOR A15



5 01758-2
STUDZIENKA ZBIORCZA
Z KRATĄ PP LINE A15
SILT BOX WITH PP GRATING LINE A15
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ
PP LINE A15



6 01758-3
STUDZIENKA ZBIORCZA
Z KRATĄ PP LINE A15
SILT BOX WITH PP GRATING LINE A15
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ
PP LINE A15



7 01758-4
STUDZIENKA ZBIORCZA
Z KRATĄ PP DECOR A15
SILT BOX WITH PP GRATING DECOR A15
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ
PP DECOR A15



8 01758-5
STUDZIENKA ZBIORCZA
Z KRATĄ PP DECOR A15
SILT BOX WITH PP GRATING
DECOR A15
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ
PP DECOR A15

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
1	01719-4	1000x131x148	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15
2	01719-5	1000x131x148	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15
3	01719-2	1000x131x148	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15
4	01719-3	1000x131x148	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15
5	01758-2	500x131x280 ø110	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15
6	01758-3	500x131x280 ø110	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15
7	01758-4	500x131x280 ø110	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15
8	01758-5	500x131x280 ø110	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15

MAX-DRAIN BASIC

1000 X 148



1 01754-1
KANAL Z KRATĄ PVC GRID B125
CHANNEL WITH PVC GRATING GRID B125
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PVC GRID B125



2 01799-1
KANAL Z KRATĄ PVC GRID B125
CHANNEL WITH PVC GRATING GRID B125
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PVC GRID B125



3 01731-1
KANAL Z KRATĄ PVC GRID B125
CHANNEL WITH PVC GRATING GRID B125
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PVC GRID B125



4 01764-1
STUDZIENKA ZBIORCZA
Z KRATĄ PVC GRID B125
SILT BOX WITH PVC GRATING GRID B125
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ
PVC GRID B125



5 01870-1
STUDZIENKA ZBIORCZA
Z KRATĄ PVC GRID B125
SILT BOX WITH PVC GRATING GRID B125
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ
PVC GRID B125



6 01872-1
STUDZIENKA ZBIORCZA
Z KRATĄ PVC GRID B125
SILT BOX WITH PVC GRATING GRID B125
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ
PVC GRID B125

	NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
1	01754-1	1000x131x148	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	B125	
2	01799-1	1000x131x148	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/BRAZOWY BLACK/BROWN ЧЕРНЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ	B125	
3	01731-1	1000x131x148	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/GRAFITOWY BLACK/GRAPHITE ЧЕРНЫЙ/ГРАФИТОВЫЙ	B125	
4	01764-1	500x131x280 ø110	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	B125	
5	01870-1	500x131x280 ø110	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/BRAZOWY BLACK/BROWN ЧЕРНЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ	B125	
6	01872-1	500x131x280 ø110	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/GRAFITOWY BLACK/GRAPHITE ЧЕРНЫЙ/ГРАФИТОВЫЙ	B125	

MAX-DRAIN BASIC

1000 X 148



1 01719
KANAL Z KRATĄ PP A15
CHANNEL WITH PP GRATING A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PP A15



2 01719-1
KANAL Z KRATĄ PP A15
CHANNEL WITH PP GRATING A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PP A15



3 01739
KANAL Z KRATĄ STALOWĄ A15
CHANNEL WITH GALVANISED
STEEL GRATING A15
КАНАЛ СО СТАЛЬНОЙ
РЕШЕТКОЙ A15



4 01753
KANAL Z KRATĄ PVC A15
CHANNEL WITH PVC GRATING
A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ
PVC A15



5 01754
KANAL Z KRATĄ PVC
B125
CHANNEL WITH PVC
GRATING B125
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PVC
B125



6 01758
STUDZIENKA ZBIORCZA
Z KRATĄ PP A15
SILT BOX WITH PP GRATING A15
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ
PP A15



7 01758-1
STUDZIENKA ZBIORCZA
Z KRATĄ PP A15
SILT BOX WITH PP GRATING A15
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ
PP A15



8 01759
STUDZIENKA ZBIORCZA
Z KRATĄ STALOWĄ A15
SILT BOX WITH GALVANISED STEEL
GRATING A15
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ
A15



9 01763
STUDZIENKA ZBIORCZA
Z KRATĄ PVC A15
SILT BOX WITH PVC GRATING A15
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ
PVC A15



10 01764
STUDZIENKA ZBIORCZA
Z KRATĄ PVC B125
SILT BOX WITH PVC
GRATING B125
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ
С РЕШЕТКОЙ PVC B125

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEN LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
1	01719	1000x131x148	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15
2	01719-1	1000x131x148	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15
3	01739	1000x131x148	PP/STAL OCYNKOWANA PP/GALVANISED STEEL PP/ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	CZARNY/SREBRNY BLACK/SILVER ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРЯННЫЙ	A15
4	01753	1000x131x148	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15
5	01754	1000x131x148	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	B125
6	01758	500x131x280 ø110	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15
7	01758-1	500x131x280 ø110	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15
8	01759	500x131x280 ø110	PP/STAL OCYNKOWANA PP/GALVANISED STEEL PP/ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	CZARNY/SREBRNY BLACK/SILVER ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРЯННЫЙ	A15
9	01763	500x131x280 ø110	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15
10	01764	500x131x280 ø110	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	B125

MAX-DRAIN BASIC

1000 X 148



1 01731
KANAL Z KRATĄ PVC B125
CHANNEL WITH PVC GRATING B125
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PVC B125



2 01736
KANAL Z KRATĄ PVC A15
CHANNEL WITH PVC GRATING A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PVC A15



3 01799
KANAL Z KRATĄ PVC B125
CHANNEL WITH PVC GRATING B125
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PVC B125



4 01789
KANAL Z KRATĄ PVC A15
CHANNEL WITH PVC GRATING A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PVC A15



5 01872
STUDZIENKA ZBIORCZA
Z KRATĄ PVC B125
SILT BOX WITH PVC GRATING B125
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ
PVC B125



6 01871
STUDZIENKA ZBIORCZA
Z KRATĄ PVC A15
SILT BOX WITH PVC GRATING A15
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ
PVC A15



7 01870
STUDZIENKA ZBIORCZA
Z KRATĄ PVC B125
SILT BOX WITH PVC GRATING B125
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ
PVC B125



8 01869
STUDZIENKA ZBIORCZA
Z KRATĄ PVC A15
SILT BOX WITH PVC GRATING A15
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ
PVC A15

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻENIA LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
1	01731	1000x131x148	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/GRAFITOWY BLACK/GRAPHITE ЧЕРНЫЙ/ГРАФИТОВЫЙ	B125
2	01736	1000x131x148	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/GRAFITOWY BLACK/GRAPHITE ЧЕРНЫЙ/ГРАФИТОВЫЙ	A15
3	01799	1000x131x148	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/BRAZOWY BLACK/BROWN ЧЕРНЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ	B125
4	01789	1000x131x148	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/BRAZOWY BLACK/BROWN ЧЕРНЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ	A15
5	01872	500x131x280 ø110	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/GRAFITOWY BLACK/GRAPHITE ЧЕРНЫЙ/ГРАФИТОВЫЙ	B125
6	01871	500x131x280 ø110	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/GRAFITOWY BLACK/GRAPHITE ЧЕРНЫЙ/ГРАФИТОВЫЙ	A15
7	01870	500x131x280 ø110	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/BRAZOWY BLACK/BROWN ЧЕРНЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ	B125
8	01869	500x131x280 ø110	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/BRAZOWY BLACK/BROWN ЧЕРНЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ	A15

MAX-DRAIN BASIC

1000 X 148

Elementy systemu / System / Элементы системы



1 01742
STUDZIENKA ZBIORCZA
SILT BOX / ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ



2 01728
KOSZ STUDZIENKI ZBIORCZEJ
SILT BOX BASKET / КОРЗИНА ПЕСКОУЛОВИТЕЛЯ



3 01724
KANAŁ
CHANNEL / КАНАЛ



4 01733
ODPŁYW
OUTLET / ОТВОД



5 01734
ZASŁEPKA
END CAP / ЗАГЛУШКА



6 4407
UCHWYT KRATY OCYNK
GRATE'S GRIP
ОЦИНКОВАННЫЙ ФИКСАТОР
РЕШЕТКИ



7 4409
UCHWYT KRATY CZARNY
GRATE'S GRIP
ЧЕРНЫЙ ФИКСАТОР РЕШЕТКИ



8 4410
UCHWYT KRATY
NIERDZEWNY
GRATE'S GRIP
НЕРЖАВЕЮЩИЙ ФИКСАТОР
РЕШЕТКИ

	NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAL MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	CENA PRICE / ЦЕНА
1	01742	500x131x280 ø110	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
2	01728	468x83x146	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
3	01724	1000x131x148	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
4	01733	148x131 ø110	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
5	01734	148x131 ø110	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
6	4407		PP/STAL OCYNKOWANA PP/GALVANISED STEEL PP/ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	CZARNY/SREBRNY BLACK/SILVER ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРЯННЫЙ	
7	4409		PP/STAL OCYNKOWANA PP/GALVANISED STEEL PP/ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
8	4410		PP/STAL NIERDZEWNA PP/STAINLESS STEEL PP/НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	CZARNY/SREBRNY BLACK/SILVER ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРЯННЫЙ	

MAX-DRAIN BASIC

1000 X 98 KOMPLET GARAŻOWY

1000 x 98 GARAGEPACK / 1000 x 98 ГАРАЖНЫЙ НАБОР





- ① **01718-2**
ODWODNIENIE Z KRATĄ PP CZARNĄ 3M
GARAGEPACK WITH BLACK PP GRATING 3M
ГАРАЖНЫЙ НАБОР С ЧЕРНОЙ РЕШЕТКОЙ PP 3М



- ② **01718-3**
ODWODNIENIE Z KRATĄ PP POPIEL 3M
GARAGEPACK WITH GREY PP GRATING 3M
ГАРАЖНЫЙ НАБОР С ПЕПЕЛЬНОЙ РЕШЕТКОЙ PP 3М



- ③ **01738-1**
ODWODNIENIE Z KRATĄ STALOWĄ 3M
GARAGEPACK WITH GALVANISED STEEL GRATING 3M
ГАРАЖНЫЙ НАБОР СО СТАЛЬНОЙ РЕШЕТКОЙ 3М



1x



1x



6x



SKŁAD KOMPLETU
SET CONSIST OF
НАБОР СОСТОИТ ИЗ

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
① 01718-2	1075x140x305	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15	
② 01718-3	1075x140x305	PP PP PP	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15	
③ 01738-1	1075x140x305	PP/ STAL OCYNKOWANA PP/ GALVANISED STEEL PP/ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	CZARNY/SREBRNY BLACK/SILVER ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРЯННЫЙ	A15	

MAX-DRAIN BASIC

1000 X 98 ŻELIWO

1000 x 98 CAST IRON / 1000 x 98 ЧУГУН



1 01878
KANAL Z KRATĄ ŻELIWNĄ C250
CHANNEL WITH CAST IRON GRATING
C250
КАНАЛ С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ C250



2 01877
KANAL Z KRATĄ ŻELIWNĄ B125
CHANNEL WITH CAST IRON GRATING
B125
КАНАЛ С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ B125



3 01854
KANAL Z KRATĄ ŻELIWNĄ LINE B125
CHANNEL WITH CAST IRON GRATING
LINE B125
КАНАЛ С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ LINE
B125



4 01890
KANAL Z KRATĄ ŻELIWNĄ WAVE C250
CHANNEL WITH CAST IRON GRATING
WAVE C250
КАНАЛ С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ WAVE
C250



5 01886
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ
ŻELIWNĄ C250
SILT BOX WITH CAST IRON GRATING C250
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С ЧУГУННОЙ
РЕШЕТКОЙ C250



6 01885
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ
ŻELIWNĄ B125
SILT BOX WITH CAST IRON GRATING B125
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С ЧУГУННОЙ
РЕШЕТКОЙ B125



7 01855
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ
ŻELIWNĄ LINE B125
SILT BOX WITH CAST IRON GRATING
LINE B125
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С ЧУГУННОЙ
РЕШЕТКОЙ LINE B125



8 01891
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ
ŻELIWNĄ WAVE C250
SILT BOX WITH CAST IRON GRATING
WAVE C250
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С ЧУГУННОЙ
РЕШЕТКОЙ WAVE C250

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻENIA LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
1	01878	1000x131x98	PP/ŻELIWO PP/CAST IRON PP/ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	C250
2	01877	1000x131x98	PP/ŻELIWO PP/CAST IRON PP/ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	B125
3	01854	1000x131x98	PP/ŻELIWO PP/CAST IRON PP/ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	B125
4	01890	1000x131x98	PP/ŻELIWO PP/CAST IRON PP/ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	C250
5	01886	500x131x280 ø110	PP/ŻELIWO PP/CAST IRON PP/ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	C250
6	01885	500x131x280 ø110	PP/ŻELIWO PP/CAST IRON PP/ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	B125
7	01855	500x131x280 ø110	PP/ŻELIWO PP/CAST IRON PP/ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	B125
8	01891	500x131x280 ø110	PP/ŻELIWO PP/CAST IRON PP/ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	C250

MAX-DRAIN BASIC

1000 X 98 ŻELIWO

1000 x 98 CAST IRON / 1000 x 98 ЧУГУН



1 01841
KANAL Z KRATĄ ŻELIWNĄ LINE C250
CHANNEL WITH CAST IRON GRATING LINE C250
КАНАЛ С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ LINE C250



2 01846
KANAL Z KRATĄ ŻELIWNĄ WAVE B125
CHANNEL WITH CAST IRON GRATING WAVE B125
КАНАЛ С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ WAVE B125



3 01842
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ LINE ŻELIWNĄ C250
SILT BOX WITH CAST IRON GRATING LINE C250
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ LINE C250



4 01847
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ ŻELIWNĄ WAVE B125
SILT BOX WITH CAST IRON GRATING WAVE B125
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ WAVE B125

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
1	01841	1000x131x98	PP/ŻELIWO PP/CAST IRON PP/ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	C250
2	01846	1000x131x98	PP/ŻELIWO PP/CAST IRON PP/ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	B125
3	01842	500x131x280 ø110	PP/ŻELIWO PP/CAST IRON PP/ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	C250
4	01847	500x131x280 ø110	PP/ŻELIWO PP/CAST IRON PP/ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	B125

MAX-DRAIN BASIC

1000 X 98



1 01718-6
KANAL Z KRATĄ PP LINE A15
CHANNEL WITH PP GRATING LINE A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PP LINE A15



2 01718-7
KANAL Z KRATĄ PP LINE A15
CHANNEL WITH PP GRATING LINE A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PP LINE A15



3 01718-4
KANAL Z KRATĄ PP DECOR A15
CHANNEL WITH PP GRATING DECOR A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PP DECOR A15



4 01718-5
KANAL Z KRATĄ PP DECOR A15
CHANNEL WITH PP GRATING DECOR A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PP DECOR A15



5 01773-4
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ PP LINE A15
SILT BOX WITH PP GRATING LINE A15
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ PP LINE A15



6 01773-5
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ PP LINE A15
SILT BOX WITH PP GRATING LINE A15
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ PP LINE A15



7 01773-2
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ PP DECOR A15
SILT BOX WITH PP GRATING DECOR A15
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ PP DECOR A15



8 01773-3
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ PP DECOR A15
SILT BOX WITH PP GRATING DECOR A15
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ PP DECOR A15

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
1	01718-6	1000x131x98	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15
2	01718-7	1000x131x98	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15
3	01718-4	1000x131x98	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15
4	01718-5	1000x131x98	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15
5	01773-4	500x131x280 ø110	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15
6	01773-5	500x131x280 ø110	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15
7	01773-2	500x131x280 ø110	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15
8	01773-3	500x131x280 ø110	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15

MAX-DRAIN BASIC

1000 X 98



1 01749-1
KANAL Z KRATĄ PVC GRID B125
CHANNEL WITH PVC GRATING
GRID B125
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PVC GRID B125



2 01784-1
KANAL Z KRATĄ PVC GRID B125
CHANNEL WITH PVC GRATING
GRID B125
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PVC GRID B125



3 01721-1
KANAL Z KRATĄ PVC GRID B125
CHANNEL WITH PVC GRATING
GRID B125
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PVC GRID B125



4 01778-1
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ
PVC GRID B125
SILT BOX WITH PVC GRATING GRID B125
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ
PVC GRID B125



5 01866-1
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ
PVC GRID B125
SILT BOX WITH PVC GRATING GRID B125
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ
PVC GRID B125



6 01868-1
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ
PVC GRID B125
SILT BOX WITH PVC GRATING GRID B125
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ
PVC GRID B125

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
1	01749-1	1000x131x98	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	B125
2	01784-1	1000x131x98	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/BRAZOWY BLACK/BROWN ЧЕРНЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ	B125
3	01721-1	1000x131x98	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/GRAFITOWY BLACK/GRAPHITE ЧЕРНЫЙ/ГРАФИТОВЫЙ	B125
4	01778-1	500x131x280 ø110	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	B125
5	01866-1	500x131x280 ø110	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/BRAZOWY BLACK/BROWN ЧЕРНЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ	B125
6	01868-1	500x131x280 ø110	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/GRAFITOWY BLACK/GRAPHITE ЧЕРНЫЙ/ГРАФИТОВЫЙ	B125

MAX-DRAIN BASIC

1000 X 98



1 01718
KANAL Z KRATĄ PP A15
CHANNEL WITH PP GRATING A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PP A15



2 01718-1
KANAL Z KRATĄ PP A15
CHANNEL WITH PP GRATING A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PP A15



3 01738
KANAL Z KRATĄ STALOWĄ A15
CHANNEL WITH GALVANISED STEEL
GRATING A15
КАНАЛ СО СТАЛЬНОЙ
РЕШЕТКОЙ A15



4 01748
KANAL Z KRATĄ PVC A15
CHANNEL WITH PVC GRATING A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PVC A15



5 01749
KANAL Z KRATĄ PVC
B125
CHANNEL WITH PVC
GRATING B125
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PVC
B125



6 01773
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ
PP A15
SILT BOX WITH PP GRATING A15
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ
PP A15



7 01773-1
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ
PP A15
SILT BOX WITH PP GRATING A15
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ
PP A15



8 01774
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ
STALOWĄ A15
SILT BOX WITH GALVANISED STEEL
GRATING A15
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ
A15



9 01777
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ
PVC A15
SILT BOX WITH PVC GRATING A15
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ
PVC A15



10 01778
STUDZIENKA ZBIORCZA
Z KRATĄ PVC B125
SILT BOX WITH PVC
GRATING B125
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ
С РЕШЕТКОЙ PVC B125

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
1	01718	1000x131x98	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15
2	01718-1	1000x131x98	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15
3	01738	1000x131x98	PP/STAL OCYNKOWANA PP/GALVANISED STEEL PP/ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	CZARNY/SREBRNY BLACK/SILVER ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРЯНЫЙ	A15
4	01748	1000x131x98	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15
5	01749	1000x131x98	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	B125
6	01773	500x131x280 ø110	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15
7	01773-1	500x131x280 ø110	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15
8	01774	500x131x280 ø110	PP/STAL OCYNKOWANA PP/GALVANISED STEEL PP/ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	CZARNY/SREBRNY BLACK/SILVER ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРЯНЫЙ	A15
9	01777	500x131x280 ø110	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15
10	01778	500x131x280 ø110	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	B125

MAX-DRAIN BASIC

1000 X 98



1 01721
KANAL Z KRATĄ PVC B125
CHANNEL WITH PVC GRATING B125
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PVC B125



2 01726
KANAL Z KRATĄ PVC A15
CHANNEL WITH PVC GRATING A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PVC A15



3 01784
KANAL Z KRATĄ PVC B125
CHANNEL WITH PVC GRATING B125
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PVC B125



4 01779
KANAL Z KRATĄ PVC A15
CHANNEL WITH PVC GRATING A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PVC A15



5 01868
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ
PVC B125
SILT BOX WITH PVC GRATING B125
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ
PVC B125



6 01867
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ
PVC A15
SILT BOX WITH PVC GRATING A15
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ
PVC A15



7 01866
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ
PVC B125
SILT BOX WITH PVC GRATING B125
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ
PVC B125



8 01865
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ
PVC A15
SILT BOX WITH PVC GRATING A15
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ
PVC A15

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
1	01721	1000x131x98	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/GRAFITOWY BLACK/GRAPHITE ЧЕРНЫЙ/ГРАФИТОВЫЙ	B125
2	01726	1000x131x98	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/GRAFITOWY BLACK/GRAPHITE ЧЕРНЫЙ/ГРАФИТОВЫЙ	A15
3	01784	1000x131x98	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/BRAZOWY BLACK/BROWN ЧЕРНЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ	B125
4	01779	1000x131x98	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/BRAZOWY BLACK/BROWN ЧЕРНЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ	A15
5	01868	500x131x280 ø110	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/GRAFITOWY BLACK/GRAPHITE ЧЕРНЫЙ/ГРАФИТОВЫЙ	B125
6	01867	500x131x280 ø110	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/GRAFITOWY BLACK/GRAPHITE ЧЕРНЫЙ/ГРАФИТОВЫЙ	A15
7	01866	500x131x280 ø110	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/BRAZOWY BLACK/BROWN ЧЕРНЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ	B125
8	01865	500x131x280 ø110	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/BRAZOWY BLACK/BROWN ЧЕРНЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ	A15

MAX-DRAIN BASIC

1000 X 98

Elementy systemu/ System/ Элементы системы



1 01747
STUDZIENKA ZBIORCZA
SILT BOX
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ



2 01728
KOSZ STUDZIENKI ZBIORCZEJ
SILT BOX BASKET
КОРЗИНА ПЕСКОУЛОВИТЕЛЯ



3 01723
KANAŁ
CHANNEL
КАНАЛ



4 01743
ODPLYW
OUTLET / ОТВОД



5 01744
ZAŚLEPKA
END CAP
ЗАГЛУШКА



6 01819
ODPLYW
OUTLET
ОТВОД



7 4407
UCHWYT KRATY OCYNK
GRATE'S GRIP
ОЦИНКОВАННЫЙ ФИКСАТОР
РЕШЕТКИ



8 4409
UCHWYT KRATY CZARNY
GRATE'S GRIP
ЧЕРНЫЙ ФИКСАТОР РЕШЕТКИ



9 4410
UCHWYT KRATY
NIERDZEWNY
GRATE'S GRIP
НЕРЖАВЕЮЩИЙ ФИКСАТОР
РЕШЕТКИ

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	CENA PRICE / ЦЕНА
1 01747	500x131x280 ø110	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
2 01728	468x83x146	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
3 01723	1000x131x98	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
4 01743	98x131 ø50	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
5 01744	98x131 ø50	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
6 01819	132x131 ø110	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
7 4407		PP/STAL OCYNKOWANA PP/GALVANISED STEEL PP/ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	CZARNY/SREBRNY BLACK/SILVER ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРЯНЫЙ	
8 4409		PP/STAL OCYNKOWANA PP/GALVANISED STEEL PP/ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
9 4410		PP/STAL NIERDZEWNA PP/STAINLESS STEEL PP/НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	CZARNY/SREBRNY BLACK/SILVER ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРЯНЫЙ	

MAX-DRAIN BASIC

1000 X 63












Elementy systemu / System / Элементы системы



NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAL MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
1	01713-4	1000x131x63 PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15	
2	01713-5	1000x131x63 PP/PP PP/PP	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15	
3	01713-2	1000x131x63 PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15	
4	01713-3	1000x131x63 PP/PP PP/PP	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15	
5	01713	1000x131x63 PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15	
6	01713-1	1000x131x63 PP/PP PP/PP	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15	
7	01714	1000x131x63 PP/STAL OCYNKOWANA PP/GALVANISED STEEL PP/ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	CZARNY/SREBRNY BLACK/SILVER ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРЯННЫЙ	A15	
8	01707	1000x131x63 PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ		
9	01708	63x131 ø50 PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ		
10	01709	63x131 ø50 PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ		
11	4407	PP/STAL OCYNKOWANA PP/GALVANISED STEEL PP/ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	CZARNY/SREBRNY BLACK/SILVER ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРЯННЫЙ		
12	4409	PP/STAL OCYNKOWANA PP/GALVANISED STEEL PP/ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ		
13	4410	PP/STAL NIERDZEWNA PP/STAINLESS STEEL PP/НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	CZARNY/SREBRNY BLACK/SILVER ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРЯННЫЙ		

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU


Preparation of channels to installation / Подготовка водоотвода к монтажу



MAX-DRAIN BASIC

SCHEMAT MONTAŻU

Installation guide / Схема монтажа



Moduły wbudowane w system pozwalają na łączenie elementów według potrzeb klienta.

Modular design allow you to join elements according to customer needs.

Встроенные в систему модули позволяют на соединение элементов в соответствии с потребностями заказчика.

MAX-DRAIN BASIC+



Odwodnienia

MAX-DRAIN BASIC+

LINEAR DRAINAGE / ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД



opcjonalne tworzywo antybakteryjne

antibacterial material available / доступен
антибактериальный материал



wbudowana uszczelka

built in rubber sealing / встроенный уплотнитель



możliwość łączenia pod kątem

joining at 90° angle / возможность соединения
под углом



Odwodnienia MAX-DRAIN BASIC+ odprowadzają wodę deszczową. Mają zastosowanie w infrastrukturze miejskiej i wiejskiej. Odwodnienia dostępne są w dwóch klasach obciążenia A15 i B125. MAX-DRAIN BASIC+ mają dodatkowe uszczelnienie. Występują w wersji z tworzywa antybakteryjnego.


MAX-DRAIN BASIC+ drainage channels drain rainwater. Those can be used in urban and rural infrastructure. Drain channels are available in two load classes: A15 and B125. MAX-DRAIN BASIC+ have an additional seal. Also available in antibacterial material.

Дренажные каналы MAX-DRAIN BASIC+ отводят дождевую воду. Используются в городской и сельской инфраструктуре. Системы водоотвода доступны в двух классах нагрузки: A15 и B125. MAX-DRAIN BASIC+ имеет дополнительный уплотнитель. Доступен в версии с антибактериальным материалом.



A15

B125



Dostępne systemy:

Systems available: / Доступные системы:




1000 x 150



1000 x 100




1000 x 70



1000 x 150



1000 x 100



1000 x 70

MAX-DRAIN BASIC+

1000 X 150 Z USZCZELNIENIEM

1000 x 150 with seal / 1000 x 150 с уплотнителем



1 4466
KANAL Z KRATĄ PP LINE A15
CHANNEL WITH PP GRATING LINE A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PP LINE A15



2 4467
KANAL Z KRATĄ PP LINE A15
CHANNEL WITH PP GRATING LINE A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PP LINE A15



3 4468
KANAL Z KRATĄ PP DECOR A15
CHANNEL WITH PP GRATING DECOR A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PP DECOR A15



4 4469
KANAL Z KRATĄ PP DECOR A15
CHANNEL WITH PP GRATING DECOR A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PP DECOR A15



5 4486
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ PP LINE A15
SILT BOX WITH PP GRATING LINE A15
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ PP LINE A15



6 4487
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ PP LINE A15
SILT BOX WITH PP GRATING LINE A15
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ PP LINE A15



7 4488
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ PP DECOR A15
SILT BOX WITH PP GRATING DECOR A15
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ PP DECOR A15



8 4489
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ PP DECOR A15
SILT BOX WITH PP GRATING DECOR A15
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ PP DECOR A15

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
1 4466	1000x131x150	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15	
2 4467	1000x131x150	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15	
3 4468	1000x131x150	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15	
4 4469	1000x131x150	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15	
5 4486	500x131x320 ø110	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15	
6 4487	500x131x320 ø110	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15	
7 4488	500x131x320 ø110	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15	
8 4489	500x131x320 ø110	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15	

MAX-DRAIN BASIC+

1000 X 150 Z USZCZELNIENIEM

1000 x 150 with seal / 1000 x 150 с уплотнителем



1 4470
KANAL Z KRATĄ PVC GRID B125
CHANNEL WITH PVC GRATING GRID B125
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PVC GRID B125



2 4471
KANAL Z KRATĄ PVC GRID B125
CHANNEL WITH PVC GRATING GRID B125
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PVC GRID B125



3 4472
KANAL Z KRATĄ PVC GRID B125
CHANNEL WITH PVC GRATING GRID B125
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PVC GRID B125



4 4475
KANAL Z KRATĄ STALOWĄ A15
CHANNEL WITH GALVANISED STEEL GRATING A15
КАНАЛ СО СТАЛЬНОЙ РЕШЕТКОЙ A15



5 4490
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ PVC GRID B125
SILT BOX WITH PVC GRATING GRID B125
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ PVC GRID B125



6 4491
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ PVC GRID B125
SILT BOX WITH PVC GRATING GRID B125
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ PVC GRID B125



7 4492
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ PVC GRID B125
SILT BOX WITH PVC GRATING GRID B125
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ PVC GRID B125



8 4493
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ STALOWĄ A15
SILT BOX WITH GALVANISED STEEL GRATING A15
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ СО СТАЛЬНОЙ РЕШЕТКОЙ A15

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
1	4470	1000x131x150	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	B125
2	4471	1000x131x150	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/BRAZOWY BLACK/BROWN ЧЕРНЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ	B125
3	4472	1000x131x150	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/GRAFITOWY BLACK/GRAPHITE ЧЕРНЫЙ/ГРАФИТОВЫЙ	B125
4	4475	1000x131x150	PP/STAL OCYNKOWANA PP/GALVANISED STEEL PP/ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	CZARNY/SREBRNY BLACK/SILVER ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРЯННЫЙ	A15
5	4490	500x131x320 ø110	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	B125
6	4491	500x131x320 ø110	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/BRAZOWY BLACK/BROWN ЧЕРНЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ	B125
7	4492	500x131x320 ø110	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/GRAFITOWY BLACK/GRAPHITE ЧЕРНЫЙ/ГРАФИТОВЫЙ	B125
8	4493	500x131x320 ø110	PP/STAL OCYNKOWANA PP/GALVANISED STEEL PP/ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	CZARNY/SREBRNY BLACK/SILVER ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРЯННЫЙ	A15

MAX-DRAIN BASIC+

1000 X 150 Z USZCZELNIENIEM

1000 x 150 with seal / 1000 x 150 с уплотнителем

Elementy systemu / System / Элементы системы



1 4485
STUDZIENKA ZBIORCZA
SILT BOX / ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ



2 4465
KANAŁ
CHANNEL / КАНАЛ



3 4474
ODPLYW
OUTLET / ОТВОД



4 4473
ZAŚLEPKA
END CAP / ЗАГЛУШКА



5 4407
UCHWYT KRATY OCYNK
GRATE'S GRIP /
ОЦИНКОВАННЫЙ
ФИКСАТОР РЕШЕТКИ



6 4409
UCHWYT KRATY CZARNY
GRATE'S GRIP / ЧЕРНЫЙ
ФИКСАТОР РЕШЕТКИ



7 4410
UCHWYT KRATY
NIERDZEWNY
GRATE'S GRIP /
НЕРЖАВЕЮЩИЙ
ФИКСАТОР РЕШЕТКИ

	NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAL MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	CENA PRICE / ЦЕНА
1	4485	500x131x320 ø110	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
2	4465	1000x131x150	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
3	4474	131x47x140 ø110	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
4	4473	131x47x140 ø110	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
5	4407		PP/STAL OCYNKOWANA PP/GALVANISED STEEL PP/ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	CZARNY/SREBRNY BLACK/SILVER ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРЯННЫЙ	
6	4409		PP/STAL OCYNKOWANA PP/GALVANISED STEEL PP/ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
7	4410		PP/STAL NIERDZEWNA PP/STAINLESS STEEL PP/НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	CZARNY/SREBRNY BLACK/SILVER ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРЯННЫЙ	

MAX-DRAIN BASIC+

1000 X 100 Z USZCZELNIENIEM

1000 x 100 with seal / 1000 x 100 с уплотнителем



1 4431
KANAŁ Z KRATĄ PP LINE A15
CHANNEL WITH PP GRATING LINE A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PP LINE A15



2 4432
KANAŁ Z KRATĄ PP LINE A15
CHANNEL WITH PP GRATING LINE A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PP LINE A15



3 4433
KANAŁ Z KRATĄ PP DECOR A15
CHANNEL WITH PP GRATING DECOR A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PP DECOR A15



4 4434
KANAŁ Z KRATĄ PP DECOR A15
CHANNEL WITH PP GRATING DECOR A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PP DECOR A15



5 4451
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ PP LINE A15
SILT BOX WITH PP GRATING LINE A15
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ PP LINE A15



6 4452
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ PP LINE A15
SILT BOX WITH PP GRATING LINE A15
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ PP LINE A15



7 4453
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ PP DECOR A15
SILT BOX WITH PP GRATING DECOR A15
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ PP DECOR A15



8 4454
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ PP DECOR A15
SILT BOX WITH PP GRATING DECOR A15
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ PP DECOR A15

	NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
1	4431	1000x131x100	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15	
2	4432	1000x131x100	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY/POPIEL BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15	
3	4433	1000x131x100	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15	
4	4434	1000x131x100	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY/POPIEL BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15	
5	4451	500x131x270 ø110	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15	
6	4452	500x131x270 ø110	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY/POPIEL BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15	
7	4453	500x131x270 ø110	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15	
8	4454	500x131x270 ø110	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY/POPIEL BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15	

MAX-DRAIN BASIC+

1000 X 100 Z USZCZELNIENIEM

1000 x 100 with seal / 1000 x 100 с уплотнителем



1 4435
KANAL Z KRATĄ PVC GRID B125
CHANNEL WITH PVC GRATING
GRID B125
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PVC GRID B125



2 4436
KANAL Z KRATĄ PVC GRID B125
CHANNEL WITH PVC GRID B125
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PVC GRID B125



3 4437
KANAL Z KRATĄ PVC GRID B125
CHANNEL WITH PVC GRATING
GRID B125
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PVC GRID B125



4 4440
KANAL Z KRATĄ STALOWĄ A15
CHANNEL WITH GALVANISED STEEL
GRATING A15
КАНАЛ СО СТАЛЬНОЙ РЕШЕТКОЙ
A15



5 4455
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ
PVC GRID B125
SILT BOX WITH PVC GRATING GRID B125
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ PVC GRID
B125



6 4456
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ
PVC GRID B125
SILT BOX WITH PVC GRATING GRID B125
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ PVC GRID
B125



7 4457
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ
PVC GRID B125
SILT BOX WITH PVC GRATING GRID B125
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ PVC GRID
B125



8 4458
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ
STALOWĄ A15
SILT BOX WITH GALVANISED STEEL
GRATING A15
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ СО СТАЛЬНОЙ
РЕШЕТКОЙ A15

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻENIA LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
1 4435	1000x131x100	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/POPIEL BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	B125	
2 4436	1000x131x100	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/BRAZOWY BLACK/BROWN ЧЕРНЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ	B125	
3 4437	1000x131x100	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/GRAFITOWY BLACK/GRAPHITE ЧЕРНЫЙ/ГРАФИТОВЫЙ	B125	
4 4440	1000x131x100	PP/STAL OCYNKOWANA PP/GALVANISED STEEL PP/ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	CZARNY/SREBRNY BLACK/SILVER ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРЯННЫЙ	A15	
5 4455	500x131x270 ø110	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/POPIEL BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	B125	
6 4456	500x131x270 ø110	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/BRAZOWY BLACK/BROWN ЧЕРНЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ	B125	
7 4457	500x131x270 ø110	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/GRAFITOWY BLACK/GRAPHITE ЧЕРНЫЙ/ГРАФИТОВЫЙ	B125	
8 4458	500x131x270 ø110	PP/STAL OCYNKOWANA PP/GALVANISED STEEL PP/ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	CZARNY/SREBRNY BLACK/SILVER ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРЯННЫЙ	A15	

MAX-DRAIN BASIC+

1000 X 100 Z USZCZELNIENIEM

1000 x 100 with seal / 1000 x 100 с уплотнителем

Elementy systemu / System / Элементы системы



1 4450
STUDZIENKA ZBIORCZA
SILT BOX / ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ



2 4430
KANAŁ
CHANNEL / КАНАЛ



3 4439
ODPLYW
OUTLET / ОТВОД



4 4438
ZAŚLEPKA
END CAP / ЗАГЛУШКА



5 4407
UCHWYT KRATY OCYNK
GRATE'S GRIP /
ОЦИНКОВАННЫЙ
ФИКСАТОР РЕШЕТКИ



6 4409
UCHWYT KRATY CZARNY
GRATE'S GRIP / ЧЕРНЫЙ
ФИКСАТОР РЕШЕТКИ



7 4410
UCHWYT KRATY
NIERDZEWNY
GRATE'S GRIP /
НЕРЖАВЕЮЩИЙ
ФИКСАТОР РЕШЕТКИ

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAL MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	CENA PRICE / ЦЕНА
1 4450	500x131x270 Ø110	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
2 4430	1000x131x100	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
3 4439	46x131x140 Ø110	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
4 4438	45x131x140 Ø110	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
5 4407		PP/STAL OCYNKOWANA PP/GALVANISED STEEL PP/ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	CZARNY/SREBRNY BLACK/SILVER ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРЯННЫЙ	
6 4409		PP/STAL OCYNKOWANA PP/GALVANISED STEEL PP/ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
7 4410		PP/STAL NIERDZEWNA PP/STAINLESS STEEL PP/НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	CZARNY/SREBRNY BLACK/SILVER ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРЯННЫЙ	

MAX-DRAIN BASIC+

1000 X 70 Z USZCZELNIENIEM



1000 x 70 with seal / 1000 x 70 с уплотнителем



1 4416
KANAL Z KRATĄ PP LINE A15
CHANNEL WITH PP GRATING
LINE A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ
PP LINE A15



2 4417
KANAL Z KRATĄ PP LINE A15
CHANNEL WITH PP GRATING
LINE A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ
PP LINE A15



3 4418
KANAL Z KRATĄ PP DECOR A15
CHANNEL WITH PP GRATING DECOR
A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ
PP DECOR A15



4 4419
KANAL Z KRATĄ PP DECOR A15
CHANNEL WITH PP GRATING DECOR
A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ
PP DECOR A15



5 4422
KANAL Z KRATĄ
STALOWĄ A15
CHANNEL WITH
GALVANISED STEEL
GRATING A15
КАНАЛ СО СТАЛЬНОЙ
РЕШЕТКОЙ A15

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAL MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
1 4416	1000x131x70	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15	
2 4417	1000x131x70	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15	
3 4418	1000x131x70	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15	
4 4419	1000x131x70	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15	
5 4422	1000x131x70	PP/STAL OCYNKOWANA PP/GALVANISED STEEL PP/ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	CZARNY/SREBRNY BLACK/SILVER ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРЯНЫЙ	A15	

Elementy systemu / System / Элементы системы



1 4415
KANAL
CHANNEL
КАНАЛ



2 4421
ODPŁYW
OUTLET
ОТВОД



3 4420
ZAŚLEPKA
END CAP
ЗАГЛУШКА



4 4407
UCHWYT KRATY OCYNK
GRATE'S GRIP /
ОЦИНКОВАННЫЙ
ФИКСАТОР РЕШЕТКИ



5 4409
UCHWYT KRATY CZARNY
GRATE'S GRIP / ЧЕРНЫЙ
ФИКСАТОР РЕШЕТКИ



6 4410
UCHWYT KRATY
NIERDZEWNY
GRATE'S GRIP /
НЕРЖАВЕЮЩИЙ
ФИКСАТОР РЕШЕТКИ

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAL MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	CENA PRICE / ЦЕНА
1 4415	1000x131x70	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
2 4421	30x131x75 ø50	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
3 4420	30x131x75 ø50	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
4 4407		PP/STAL OCYNKOWANA PP/GALVANISED STEEL PP/ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	CZARNY/SREBRNY BLACK/SILVER ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРЯНЫЙ	
5 4409		PP/STAL OCYNKOWANA PP/GALVANISED STEEL PP/ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
6 4410		PP/STAL NIERDZEWNA PP/STAINLESS STEEL PP/НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	CZARNY/SREBRNY BLACK/SILVER ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРЯНЫЙ	

MAX-DRAIN BASIC+

1000 X 150 ANTYPBakteryjny Z uszczelnieniem



1000 x 150 antibacterial with seal / 1000 x 150 антибактериальный с уплотнителем

Elementy systemu / System / Элементы системы



- ① **4523**
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ PP DECOR A15
ANTYPBakteryjna
ANTIBACTERIAL Silt BOX WITH PP GRATING DECOR A15
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ
С РЕШЕТКОЙ PP DECOR A15



- ② **4520**
KANAL Z KRATĄ PP DECOR A15
ANTYPBakteryjny
ANTIBACTERIAL CHANNEL WITH PP GRATING DECOR A15
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ
PP DECOR A15



- ③ **4522**
ODPŁYW ANTYPBakteryjny
ANTIBACTERIAL OUTLET
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ОТВОД



- ④ **4521**
ZAŚLEPKA ANTYPBakteryjna
ANTIBACTERIAL END CAP
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАГЛУШКА



- ⑤ **4524**
UCHWYT KRATY ANTYPBakteryjny
ANTIBACTERIAL GRATE'S GRIP
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИКСАТОР РЕШЕТКИ

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
① 4523	500x131x320 ø110	PP ANTYPBakteryjny PP ANTIBACTERIAL PP АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ	POPIEL GRAY ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15	
② 4520	1000x131x150	PP ANTYPBakteryjny PP ANTIBACTERIAL PP АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ	POPIEL GRAY ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15	
③ 4522	47x131x140 ø110	PP ANTYPBakteryjny PP ANTIBACTERIAL PP АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ	POPIEL GRAY ПЕПЕЛЬНЫЙ		
④ 4521	47x131x140 ø110	PP ANTYPBakteryjny PP ANTIBACTERIAL PP АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ	POPIEL GRAY ПЕПЕЛЬНЫЙ		
⑤ 4524		PP ANTYPBakteryjny PP ANTIBACTERIAL PP АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ	POPIEL GRAY ПЕПЕЛЬНЫЙ		

MAX-DRAIN BASIC+

1000 X 100 ANTYPAKTERYJNY Z USZCZELNIENIEM



1000 x 100 antibacterial with seal / 1000 x 100 антибактериальный с уплотнителем

Elementy systemu/ System/ Элементы системы



- 1** 4513
STUDZIENKA ZBIORCZA Z KRATĄ PP DECOR A15
ANTIBACTERIAL
ANTIBACTERIAL SILT BOX WITH PP GRATING
DECOR A15
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ
С РЕШЕТКОЙ PP DECOR A15



- 2** 4510
KANAL Z KRATĄ PP DECOR A15 ANTYPAKTERYJNY
ANTIBACTERIAL CHANNEL WITH PP GRATING
DECOR A15
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ
PP DECOR A15



- 3** 4512
ODPŁYW ANTYPAKTERYJNY
ANTIBACTERIAL OUTLET
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ОТВОД



- 4** 4511
ZAŚLEPKA ANTYPAKTERYJNA
ANTIBACTERIAL END CAP
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАГЛУШКА



- 5** 4524
UCHWYT KRATY ANTYPAKTERYJNY
ANTIBACTERIAL GRATE'S GRIP
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИКСАТОР РЕШЕТКИ

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
1 4513	500x131x270 ø110	PP ANTYPAKTERYJNY PP ANTIBACTERIAL PP АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ	ROPIEL GRAY ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15	
2 4510	1000x131x100	PP ANTYPAKTERYJNY PP ANTIBACTERIAL PP АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ	ROPIEL GRAY ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15	
3 4512	46x131x140 ø110	PP ANTYPAKTERYJNY PP ANTIBACTERIAL PP АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ	ROPIEL GRAY ПЕПЕЛЬНЫЙ		
4 4511	45x131x140 ø110	PP ANTYPAKTERYJNY PP ANTIBACTERIAL PP АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ	ROPIEL GRAY ПЕПЕЛЬНЫЙ		
5 4524		PP ANTYPAKTERYJNY PP ANTIBACTERIAL PP АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ	ROPIEL GRAY ПЕПЕЛЬНЫЙ		

MAX-DRAIN BASIC+

1000 X 70 ANTYBAKTERYJNY Z USZCZELNIENIEM



1000 x 70 antibacterial with seal / 1000 x 70 антибактериальный с уплотнителем

Elementy systemu / System / Элементы системы



- 1 4502
KANAL Z KRATĄ PP DECOR A15 ANTYBAKTERYJNY
ANTIBACTERIAL CHANNEL WITH PP GRATING
DECOR A15
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PP DECOR
A15



- 2 4504
ODPŁYW ANTYBAKTERYJNY
ANTIBACTERIAL OUTLET
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ОТВОД



- 3 4503
ZAŚLEPKA ANTYBAKTERYJNA
ANTIBACTERIAL END CAP
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАГЛУШКА














- 4 4524
UCHWYT KRATY ANTYBAKTERYJNY
ANTIBACTERIAL GRATE'S GRIP
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИКСАТОР РЕШЕТКИ

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
1 4502	1000x131x70	PP ANTYBAKTERYJNY PP ANTIBACTERIAL PP АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ	POPIEL GRAY ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15	
2 4504	30x131x75 ø50	PP ANTYBAKTERYJNY PP ANTIBACTERIAL PP АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ	POPIEL GRAY ПЕПЕЛЬНЫЙ		
3 4503	30x131x75 ø50	PP ANTYBAKTERYJNY PP ANTIBACTERIAL PP АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ	POPIEL GRAY ПЕПЕЛЬНЫЙ		
4 4524		PP ANTYBAKTERYJNY PP ANTIBACTERIAL PP АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ	POPIEL GRAY ПЕПЕЛЬНЫЙ		

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU



Preparation of channels to installation / Подготовка водоотвода к монтажу






MAX-DRAIN BASIC+

SCHEMAT MONTAŻU



Installation guide / Схема монтажа



Moduły wbudowane w odwodnienie pozwalają na szczelne łączenie elementów systemu.

Modular design allow you to join elements according to customer needs.

Модули встроенные в водоотвод позволяют на плотное соединение элементов системы.

MAX-DRAIN



Odwodnienia

MAX-DRAIN

LINEAR DRAINAGE / ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД

mocowanie kraty na klik

click fixing system / крепление решетки на защелку

łączenie pod kątem 90°
z wykorzystaniem
czwórnika

joining at 90 ° angle
by using corner quad
соединение под углом 90°
с использованием
углового модуля



odpływ ø 110

outlet ø 110 / отвод ø 110

Odwodnienia MAX-DRAIN odprowadzają wodę deszczową. Mają zastosowanie w infrastrukturze miejskiej i wiejskiej. Odwodnienie dostępne jest w klasie obciążenia A15.

MAX-DRAIN DRAINAGE DRAINS rainwater. Those can be used in urban and rural infrastructure. Drainage channels are available in A15 load class.

Дренажные каналы MAX-DRAIN отводят дождевую воду. Используются в городской и сельской инфраструктуре. Системы водоотвода доступны в классе нагрузки A15.



A15

MAX-DRAIN

1000 X 78



1 6853
KANAL Z KRATĄ PP A15
CHANNEL WITH PP GRATING A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PP A15



2 6854
KANAL Z KRATĄ STALOWĄ A15
CHANNEL WITH GALVANISED STEEL GRATING A15
КАНАЛ СО СТАЛЬНОЙ РЕШЕТКОЙ A15



3 6856
ODPŁYW
OUTLET
ОТВОД



4 6855
ZASŁEPKA
END CAP
ЗАГЛУШКА



5 8001
CZWÓRNIK Z KRATĄ PP
CORNER QUAD WITH PP
GRATING A15
УГЛОВОЙ МОДУЛЬ
С РЕШЕТКОЙ PP A15



6 8002
CZWÓRNIK Z KRATĄ STALOWĄ
CORNER QUAD WITH
GALVANISED STEEL GRATING A15
УГЛОВОЙ МОДУЛЬ СО СТАЛЬНОЙ
РЕШЕТКОЙ A15

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
1 6853	1000x114x78	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15	
2 6854	1000x114x78	PP/STAL OCYNKOWANA PP/GALVANISED STEEL PP/ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	CZARNY/SREBRNY BLACK/SILVER ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРЯННЫЙ	A15	
3 6856	ø 110	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ		
4 6855	78x114	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ		
5 8001	114x114x78	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15	
6 8002	114x114x78	PP/STAL OCYNKOWANA PP/GALVANISED STEEL PP/ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	CZARNY/SREBRNY BLACK/SILVER ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРЯННЫЙ	A15	

MAX-DRAIN



1000 X 78 KOMPLET GARAŻOWY

1000 x 78 garage pack / 1000 x 78 комплект гаражный



- 1 6858
KOMPLET GARAŻOWY Z KRATĄ STALOWĄ 3M
GARAGE PACK WITH GALVANISED STEEL GRATING 3M
КОМПЛЕКТ ГАРАЖНЫЙ С ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬНОЙ РЕШЕТКОЙ PP 3M

- 2 6857
KOMPLET GARAŻOWY Z KRATĄ PP CZARNĄ 3M
GARAGE PACK WITH PP BLACK GRATING 3M
КОМПЛЕКТ ГАРАЖНЫЙ С ЧЕРНОЙ РЕШЕТКОЙ PP 3M



SKŁAD KOMPLETU
SET CONSIST OF
НАБОР СОСТОИТ ИЗ

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
1	6858	1005x115x235	PP/STAL OCYNKOWANA PP/GALVANISED STEEL PP/ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	CZARNY/SREBRNY BLACK/SILVER ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРЯННЫЙ	A15
2	6857	1005x115x235	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15

MAX-DRAIN

SCHEMAT MONTAŻU

Installation guide / Схема монтажа

1. WYZNACZYĆ ŻYŁKĄ POŁOŻENIE ODWODNIENIA LINIOWEGO.

MARK LAY OUT OF THE LINEAR DRAINAGE WITH A LINE.
ОБОЗНАЧТЕ ЛЕСКОЙ ПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНОГО ОТВОДА.

2. WYKONAĆ WYKOP O GŁĘBOKOŚCI 23 CM I SZEROKOŚCI 32 CM ORAZ ZAGĘŚCIĆ PODŁOŻE W WYKOPIE.

DIG A TRENCH WITH DEPTH OF 23 CM AND WIDTH OF 32 CM AND FILL TRENCH WITH COMPACTED SAND AS A SUBSTRUCTURE UNDER A CONCRETE BEDDING.

ВЫКОПАЙТЕ ЯМУ ГЛУБИНОЙ 23 CM И ШИРИНОЙ 32 CM, УПЛОТНИТЕ ГРУНТ НА ДНЕ.

3. W WYKOPIE WYŁĄĆ ŁAWĘ BETONOWĄ O WYSOKOŚCI 15 CM Z BETONU C16/20. ODCZEKAĆ 60 MINUT AŻ WSTĘPNIE ZWIĄŻE.

MAKE A CONCRETE BEDDING WITH A MINIMUM HEIGHT OF 15 CM WITH C 16/20 CONCRETE. WAIT 60 MINUTES UNTIL CONCRETE WILL REACH RIGHT CONSISTENCY.

В ЯМУ ЗАЛЕЙТЕ БЕТОННУЮ ПОДУШКУ ВЫСОТОЙ 15 CM ИЗ БЕТОНА C16/20. ПОДОЖДИТЕ 60 МИНУТ, ПОКА ОН ЧАСТИЧНО ЗАСТЫНЕТ.

4. PRZYGOTOWAĆ POSZCZEGÓLNE ELEMENTY SYSTEMU DO MONTAŻU.

PREPARE ALL COMPONENTS FOR ASSEMBLING.

ПОДГОТОВЬТЕ ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ К СБОРКЕ.

5. POŁĄCZONE KANAŁY ODPLYWOWE WRAZ Z KRATAMI OSADZIĆ W BETONIE, ODPLYW POŁĄCZYĆ Z KANALIZACJĄ, ZAŁOŻYĆ ZAŚLEPKI.

SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ UŁOŻENIA WZGLĘDEM ŻYŁKI

I WYPOZIOMOWAĆ. ZALECA SIĘ OSADZENIE ODWODNIENIA 2-5 MM PONIŻEJ POZIOMU NAWIERZCHNI CO GWARANTUJE OPTIMALNY ODBIÓR WODY.





CONNECT DRAIN CHANNELS, PUT END CAPS AND OUTLET ON. JOIN OUTLET WITH SEWAGE PIPE. CHECK THE CHANNEL ALIGNMENT. BEFORE THE CONCRETE BEDDING DRY'S, LAY CHANNELS WITH GRATES ON CONCRETE BED AND LEVEL THEM. IT IS RECOMMENDED THAT THE CHANNEL'S POSITION SHOULD BE 2-5 MM BELOW THE SURFACE LEVEL, THIS GUARANTEES OPTIMAL WATER COLLECTION.

СОЕДИНЕННЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ КАНАЛЫ ВМЕСТЕ С РЕШЕТКАМИ, ПОГРУЗИТЕ В БЕТОН, ПОДКЛЮЧИТЕ ОТВОД К КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, НАДЕНЫТЕ ЗАГЛУШКИ. ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ВЫРАВНИВАНИЯ ПО ЛЕСКЕ И ВЫРОВНЯЙТЕ ПО УРОВНЮ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ДРЕНАЖ НА 2-5 MM НИЖЕ УРОВНЯ ПОВЕРХНОСТИ, ЧТО ГАРАНТИРУЕТ ОПТИМАЛЬНЫЙ СБОР ВОДЫ.

6. ŚCIANKI BOCZNE ZALAĆ BETONEM NA SZEROKOŚĆ 10 CM Z PRAWEJ I LEWEJ STRONY ODWODNIENIA.

AFTER BINDING THE CONCRETE BEDDING, CAREFULLY FILL REST OF TRENCH WITH CONCRETE. POUR CONCRETE 10 CM WIDE FROM THE RIGHT AND LEFT SIDE OF THE DRAINAGE.

ЗАЛЕЙТЕ БЕТОНОМ БОКОВЫЕ СТЕНКИ ШИРИНОЙ 10 CM С ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ВОДООТВОДА.




A15

PRZY OBCIĄŻENIACH
W KLASIE A15
AT LOAD CLASS A15
ПРИ НАГРУЗКАХ В КЛАСЕ A15

WARSTWA NOŚNA
BASE COURSE
СЛОЙ ОСНОВЫ

BETON C16/20
CONCRETE
БЕТОН



NAWIERZCHNIA
PAVEMENT
ПОВЕРХНОСТЬ

UTWARDZONA WARSTWA PODŁOŻA
HARDENED SUBSTRATE
УПЛОТНЕННЫЙ СЛОЙ ОСНОВЫ

KLASA OBCIĄŻEŃ
LOAD CLASS
КЛАСС НАГРУЗОК

OBCIĄŻENIE, KN
LOAD, KN
НАГРУЗКА, KN

WARUNKI UŻYTKOWE
EXPLOATATION CONDITIONS
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

A15

15

CIĄGI I OBSZARY KOMUNIKACYJNE DLA PIESZYCH, ROWERZYSTÓW, WÓZKÓW INWALIDZKICH ORAZ TERENY ZIELONE.
PEDESTRIAN AND BICYCLE PATHS, GREEN AREAS, SUCH AS PARKS, GREEN SQUARES, AREAS NEAR HOUSES.
ПЕШЕХОДНЫЕ ЗОНЫ И ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ДОРОЖКИ, ПУТИ ДЛЯ ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСОК И ЗЕЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ.

KLASY OBCIĄŻEŃ WG NORMY PN-EN 1433:2005 I ODPOWIEDAJĄCE IM WARUNKI UŻYTKOWANIA, DLA KTÓRYCH DOBIERA SIĘ WŁAŚCIWY TYP KRATKI LUB POKRYWY.
LOAD CLASSES ACCORDING TO PN-EN 1433:2005 CORRESPOND TO USAGE CONDITIONS FOR WHICH PROPER TYPE OF GRATING AND COVER SHOULD BE CHOSEN.
КЛАССЫ НАГРУЗКИ СОГЛАСНО С НОРМОЙ PN-EN 1433:2005 И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПОДБОРАННЫМИ РЕШЕТКАМИ ИЛИ КРЫШКАМИ НЕОБХОДИМОГО ТИПА.

MAX-DRAIN SLIM



Odwodnienia

MAX-DRAIN SLIM

LINEAR DRAINAGE / ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД

mocowanie kraty na klik

click fixing system / крепление решетки на защелку

łączenie pod kątem 90°
z wykorzystaniem
czwórnika

joining at 90° angle
by using corner quad
соединение под углом 90°
с использованием
углового модуля



odpływ ø 110

outlet ø 110 / отвод ø 110

Odwodnienia MAX-DRAIN SLIM odprowadzają wodę deszczową. Mają zastosowanie w infrastrukturze miejskiej i wiejskiej. Odwodnienie dostępne jest w klasie obciążenia A15.

MAX-DRAIN DRAINAGE DRAINS rainwater. Those can be used in urban and rural infrastructure. Drainage channels are available in A15 load class.

Дренажные каналы MAX-DRAIN отводят дождевую воду. Используются в городской и сельской инфраструктуре. Системы водоотвода доступны в классе нагрузки A15.



A15

MAX-DRAIN SLIM

1000 X 87



1 8318
KANAL Z KRATĄ V PP A15
CHANNEL WITH V PP GRATING A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ V PP A15



2 8319
KANAL Z KRATĄ Z PP A15
CHANNEL WITH Z PP GRATING A15
КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ Z PP A15



3 8313
ODPŁYW
OUTLET
ОТВОД



4 8314
ZAŚLEPKA
END CAP
ЗАГЛУШКА




5 8321
CZWÓRNIK Z KRATĄ PP
CORNER QUAD WITH PP
GRATING A15
УГЛОВОЙ МОДУЛЬ
С РЕШЕТКОЙ PP A15

	NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
1	8318	1000x96x87	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15	
2	8319	1000x96x87	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15	
3	8313	ø 110	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ		
4	8314	13x96x77	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ		
5	8321	107x96x83	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15	

MAX-DRAIN SLIM

SCHEMAT MONTAŽU

Installation guide / Схема монтажа



MAX-DRAIN SLIM

SCHEMAT MONTAŻU

Installation guide / Схема монтажа

1. WYZNACZYĆ ŻYŁKĄ POŁOŻENIE ODWODNIENIA LINIOWEGO.

MARK LAY OUT OF THE LINEAR DRAINAGE WITH A LINE.
ОБОЗНАЧТЕ ЛЕСКОЙ ПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНОГО ОТВОДА.

2. WYKONAĆ WYKOP O GŁĘBOKOŚCI 24 CM I SZEROKOŚCI 30 CM ORAZ ZAGĘŚCIĆ PODŁOŻE W WYKOPIE.

DIG A TRENCH WITH DEPTH OF 24 CM AND WIDTH OF 30 CM AND FILL TRENCH WITH COMPACTED SAND AS A SUBSTRUCTURE UNDER A CONCRETE BEDDING.

ВЫКОПАЙТЕ ЯМУ ГЛУБИНОЙ 24 CM И ШИРИНОЙ 30 CM, УПЛОТНИТЕ ГРУНТ НА ДНЕ.

3. W WYKOPIE WYŁĄĆ ŁAWĘ BETONOWĄ O WYSOKOŚCI 15 CM Z BETONU C16/20. ODCZEKAĆ 60 MINUT AŻ WSTĘPNIE ZWIĄŻE.

MAKE A CONCRETE BEDDING WITH A MINIMUM HEIGHT OF 15 CM WITH C 16/20 CONCRETE. WAIT 60 MINUTES UNTIL CONCRETE WILL REACH RIGHT CONSISTENCY.

В ЯМУ ЗАЛЕЙТЕ БЕТОННУЮ ПОДУШКУ ВЫСОТОЙ 15 CM ИЗ БЕТОНА C16/20. ПОДОЖДИТЕ 60 МИНУТ, ПОКА ОН ЧАСТИЧНО ЗАСТЫНЕТ.

4. PRZYGOTOWAĆ POSZCZEGÓLNE ELEMENTY SYSTEMU DO MONTAŻU.

PREPARE ALL COMPONENTS FOR ASSEMBLING.

ПОДГОТОВЬТЕ ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ К СБОРКЕ.

5. POŁĄCZONE KANAŁY ODPLYWOWE WRAZ Z KRATAMI OSADZIĆ W BETONIE, ODPLYW POŁĄCZYĆ Z KANALIZACJĄ, ZAŁOŻYĆ ZAŚLEPKI. SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ UŁOŻENIA WZGLĘDEM ŻYŁKI I WYPOZIOMOWAĆ. ZALECA SIĘ OSADZENIE ODWODNIENIA 2-5 MM PONIŻEJ POZIOMU NAWIERZCHNI CO GWARANTUJE OPTIMALNY ODBIÓR WODY.





CONNECT DRAIN CHANNELS, PUT END CAPS AND OUTLET ON. JOIN OUTLET WITH SEWAGE PIPE. CHECK THE CHANNEL ALIGNMENT. BEFORE THE CONCRETE BEDDING DRY'S, LAY CHANNELS WITH GRATES ON CONCRETE BED AND LEVEL THEM. IT IS RECOMMENDED THAT THE CHANNEL'S POSITION SHOULD BE 2-5 MM BELOW THE SURFACE LEVEL, THIS GUARANTEES OPTIMAL WATER COLLECTION.

СОЕДИНЕННЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ КАНАЛЫ ВМЕСТЕ С РЕШЕТКАМИ, ПОГРУЗИТЕ В БЕТОН, ПОДКЛЮЧИТЕ ОТВОД К КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, НАДЕНЫТЕ ЗАГЛУШКИ. ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ВЫРАВНИВАНИЯ ПО ЛЕСКЕ И ВЫРОВНЯЙТЕ ПО УРОВНЮ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ДРЕНАЖ НА 2-5 MM НИЖЕ УРОВНЯ ПОВЕРХНОСТИ, ЧТО ГАРАНТИРУЕТ ОПТИМАЛЬНЫЙ СБОР ВОДЫ.

6. ŚCIANKI BOCZNE ZALAĆ BETONEM NA SZEROKOŚĆ 10 CM Z PRAWEJ I LEWEJ STRONY ODWODNIENIA.

AFTER BINDING THE CONCRETE BEDDING, CAREFULLY FILL REST OF TRENCH WITH CONCRETE. POUR CONCRETE 10 CM WIDE FROM THE RIGHT AND LEFT SIDE OF THE DRAINAGE.

ЗАЛЕЙТЕ БЕТОНОМ БОКОВЫЕ СТЕНКИ ШИРИНОЙ 10 CM С ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ВОДООТВОДА.



A15


PRZY OBCIĄŻENIACH
W KLASIE A15
AT LOAD CLASS A15
ПРИ НАГРУЗКАХ В КЛАСЕ A15

WARSTWA NOŚNA
BASE COURSE
СЛОЙ ОСНОВЫ

BETON C16/20
CONCRETE
БЕТОН

NAWIERZCHNIA
PAVEMENT
ПОВЕРХНОСТЬ

UTWARDZONA WARSTWA PODŁOŻA
HARDENED SUBSTRATE
УПЛОТНЕННЫЙ СЛОЙ ОСНОВЫ



KLASA OBCIĄŻEŃ
LOAD CLASS
КЛАСС НАГРУЗОК

OBCIĄŻENIE, KN
LOAD, KN
НАГРУЗКА, KN

WARUNKI UŻYTKOWE
EXPLOATATION CONDITIONS
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

A15

15

CIĄGI I OBSZARY KOMUNIKACYJNE DLA PIESZYCH, ROWERZYSTÓW, WÓZKÓW INWALIDZKICH ORAZ TERENY ZIELONE.
PEDESTRIAN AND BICYCLE PATHS, GREEN AREAS, SUCH AS PARKS, GREEN SQUARES, AREAS NEAR HOUSES.
ПЕШЕХОДНЫЕ ЗОНЫ И ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ДОРОЖКИ, ПУТИ ДЛЯ ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСОК И ЗЕЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ.

KLASY OBCIĄŻEŃ WG NORMY PN-EN 1433:2005 I ODPOWIEDAJĄCE IM WARUNKI UŻYTKOWANIA, DLA KTÓRYCH DOBIERA SIĘ WŁAŚCIWY TYP KRATKI LUB POKRYWY.
LOAD CLASSES ACCORDING TO PN-EN 1433:2005 CORRESPOND TO USAGE CONDITIONS FOR WHICH PROPER TYPE OF GRATING AND COVER SHOULD BE CHOSEN.
КЛАССЫ НАГРУЗКИ СОГЛАСНО С НОРМОЙ PN-EN 1433:2005 И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПОДОБРАННЫМИ РЕШЕТКАМИ ИЛИ КРЫШКАМИ НЕОБХОДИМОГО ТИПА.

MAX-DRAIN SLIM SZCZELINOWY



Odwodnienia

MAX-DRAIN SLIM SZCZELINOWY

SLOT DRAINAGE / ЩЕЛЕВОЙ ВОДООТВОД

aluminiowe krawędzie szczeliny

click fixing system / алюминиевые края щели

łączenie pod kątem 90°
z wykorzystaniem
czwórnika

joining at 90 ° angle
by using corner quad
соединение под
углом 90°
с использованием
углового модуля



odpływ ø 110

outlet ø 110 / отвод ø 110

Odwodnienia MAX-DRAIN SLIM SZCZELINOWE odprowadzają wodę deszczową. Mają zastosowanie w infrastrukturze miejskiej i wiejskiej. Odwodnienie dostępne jest w klasie obciążenia B125.

MAX-DRAIN DRAINAGE DRAINS rainwater. Those can be used in urban and rural infrastructure. Drainage channels are available in B125 load class.

Линейный щелевой водоотвод MAX-DRAIN SLIM отводит дождевую воду. Используется в городской и сельской инфраструктуре. Системы водоотвода доступны в классе нагрузки B125.



B125

MAX-DRAIN SLIM SZCZELINOWY

1000 X 174



1 8320
KANAŁ SZCZELINOWY PP B125
SLOT DRAIN CHANNEL PP B125
ЩЕЛЕВОЙ КАНАЛ С РЕШЕТКОЙ PP B125



2 8321
CZWÓRNIK Z KRATĄ PP B125
CORNER QUAD WITH PP GRATING B125
УГЛОВОЙ МОДУЛЬ С РЕШЕТКОЙ B125



3 8313
ODPŁYW
OUTLET
ОТВОД



4 8314
ZAŚLEPKA
END CAP
ЗАГЛУШКА




5 8316
NADBUDOWA CZWÓRNIKA
CORNER QUAD EXTENSION
УГЛОВОЙ МОДУЛЬ

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
1 8320	1000x96x174	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	B125	
2 8321	107x96x83	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	B125	
3 8313	ø 110	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ		
4 8314	13x96x77	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ		
5 8316	96x96x99	PP/PP PP/PP PP/PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	B125	

MAX-DRAIN SLIM SZCZELINOWY

SCHEMAT MONTAŻU

Installation guide / Схема монтажа



MAX-DRAIN SLIM SZCZELINOWY

SCHEMAT MONTAŻU

Installation guide / Схема монтажа

1. WYZNACZYĆ ŻYŁKĄ POŁOŻENIE ODWODNIENIA LINIOWEGO.

MARK LAY OUT OF THE LINEAR DRAINAGE WITH A LINE.
ОБОЗНАЧИТЕ ЛЕСКОЙ ПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНОГО ОТВОДА.

2. WYKONAĆ WYKOP O GŁĘBOKOŚCI 32,5 CM I SZEROKOŚCI 30 CM ORAZ ZAGĘŚCIĆ PODŁOŻE W WYKOPIE.

DIG A TRENCH WITH DEPTH OF 32,5 CM AND WIDTH OF 30 CM AND FILL TRENCH WITH COMPACTED SAND AS A SUBSTRUCTURE UNDER A CONCRETE BEDDING.

ВЫКОПАЙТЕ ЯМУ ГЛУБИНОЙ 32,5 CM И ШИРИНОЙ 30 CM, УПЛОТНИТЕ ГРУНТ НА ДНЕ.

3. W WYKOPIE WYŁAĆ ŁAWĘ BETONOWĄ O WYSOKOŚCI 15 CM Z BETONU C16/20. ODCZEKAĆ 60 MINUT AŻ WSTĘPNIE ZWIĄŻE.

MAKE A CONCRETE BEDDING WITH A MINIMUM HEIGHT OF 15 CM WITH C 16/20 CONCRETE. WAIT 60 MINUTES UNTIL CONCRETE WILL REACH RIGHT CONSISTENCY.

В ЯМУ ЗАЛЕЙТЕ БЕТОННУЮ ПОДУШКУ ВЫСОТОЙ 15 CM ИЗ БЕТОНА C16/20. ПОДОЖДИТЕ 60 МИНУТ, ПОКА ОН ЧАСТИЧНО ЗАСТЫНЕТ.

4. PRZYGOTOWAĆ POSZCZEGÓLNE ELEMENTY SYSTEMU DO MONTAŻU.

PREPARE ALL COMPONENTS FOR ASSEMBLING.

ПОДГОТОВЬТЕ ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ К СБОРКЕ.

5. POŁĄCZONE KANAŁY ODPLYWOWE WRAZ Z KRATAMI OSADZIĆ W BETONIE, ODPLYW POŁĄCZYĆ Z KANALIZACJĄ, ZAŁOŻYĆ ZAŚLEPKI. SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ UŁOŻENIA WZGLĘDEM ŻYŁKI I WYPOZIOMOWAĆ. ZALECA SIĘ OSADZENIE ODWODNIENIA 2-5 MM PONIŻEJ POZIOMU NAWIERZCHNI CO GWARANTUJE OPTIMALNY ODBIÓR WODY.





CONNECT DRAIN CHANNELS, PUT END CAPS AND OUTLET ON. JOIN OUTLET WITH SEWAGE PIPE. CHECK THE CHANNEL ALIGNMENT. BEFORE THE CONCRETE BEDDING DRY'S, LAY CHANNELS WITH GRATES ON CONCRETE BED AND LEVEL THEM. IT IS RECOMMENDED THAT THE CHANNEL'S POSITION SHOULD BE 2-5 MM BELOW THE SURFACE LEVEL, THIS GUARANTEES OPTIMAL WATER COLLECTION.

СОЕДИНЕННЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ КАНАЛЫ ВМЕСТЕ С РЕШЕТКАМИ, ПОГРУЗИТЕ В БЕТОН, ПОДКЛЮЧИТЕ ОТВОД К КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, НАДЕНЫТЕ ЗАГЛУШКИ. ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ВЫРАВНИВАНИЯ ПО ЛЕСКЕ И ВЫРОВНЯЙТЕ ПО УРОВНЮ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ДРЕНАЖ НА 2-5 MM НИЖЕ УРОВНЯ ПОВЕРХНОСТИ, ЧТО ГАРАНТИРУЕТ ОПТИМАЛЬНЫЙ СБОР ВОДЫ.

6. ŚCIANKI BOCZNE ZALAĆ BETONEM NA SZEROKOŚĆ 10 CM Z PRAWEJ I LEWEJ STRONY ODWODNIENIA.

AFTER BINDING THE CONCRETE BEDDING, CAREFULLY FILL REST OF TRENCH WITH CONCRETE. POUR CONCRETE 10 CM WIDE FROM THE RIGHT AND LEFT SIDE OF THE DRAINAGE.

ЗАЛЕЙТЕ БЕТОНОМ БОКОВЫЕ СТЕНКИ ШИРИНОЙ 10 CM С ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ВОДООТВОДА.




B125

PRZY OBCIĄŻENIACH
W KLASIE **B125**
AT LOAD CLASS **B125**
ПРИ НАГРУЗКАХ В КЛАСЕ **B125**

WARSTWA NOŚNA
BASE COURSE
СЛОЙ ОСНОВЫ

BETON C16/20
CONCRETE
БЕТОН



NAWIERZCHNIA
PAVEMENT
ПОВЕРХНОСТЬ

UTWARDZONA WARSTWA PODŁOŻA
HARDENED SUBSTRATE
УПЛОТНЕННЫЙ СЛОЙ ОСНОВЫ

KLASA OBCIĄŻEŃ
LOAD CLASS
КЛАСС НАГРУЗОК

OBCIĄŻENIE, KN
LOAD, KN
НАГРУЗКА, KN

WARUNKI UŻYTKOWE
EXPLOITATION CONDITIONS
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

B125

125

CIĄGI KOMUNIKACYJNE O DUŻYM NATĘŻENIU RUCHU PIESZEGO, CIĄGI KOMUNIKACYJNE I PARKINGI PRZEZNACZONE TYLKO DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ FURGONETEK.
AREAS OF INCREASED PEDESTRIAN MOVEMENT, CAR PARK AREAS FOR PERSONAL CARS AND LIGHT TRUCKS, GARAGES.
ОБЛАСТИ УВЕЛИЧЕННОГО ПЕШЕХОДНОГО ДВИЖЕНИЯ, ОБЛАСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ И PARKINGI
ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ГРУЗОВИКОВ.

KLASY OBCIĄŻEŃ WG NORMY PN-EN 1433:2005 I ODPOWIEDAJĄCE IM WARUNKI UŻYTKOWANIA, DLA KTÓRYCH DOBIERA SIĘ WŁAŚCIWY TYP KRATKI LUB POKRYWY.
LOAD CLASSES ACCORDING TO PN-EN 1433:2005 CORRESPOND TO USAGE CONDITIONS FOR WHICH PROPER TYPE OF GRATING AND COVER SHOULD BE CHOSEN.
КЛАССЫ НАГРУЗКИ СОГЛАСНО С НОРМОЙ PN-EN 1433:2005 И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПОДОБРАННЫМИ РЕШЕТКАМИ ИЛИ КРЫШКАМИ НЕОБХОДИМОГО ТИПА.

MAX-DRAIN BASIC / BASIC+

KRATY

GRATINGS / РЕШЕТКИ



A15



A15



A15



A15

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
1	4403	1000x126x20	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15
2	4404	1000x126x20	PP PP PP	POPIEL GRAY ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15
3	4405	1000x126x20	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15
4	4406	1000x126x20	PP PP PP	POPIEL GRAY ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15
5	01712	1000x126x20	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	A15
6	01712-1	1000x126x20	PP PP PP	POPIEL GRAY ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15
7	4501	1000x126x20	PP PP PP	POPIEL GRAY ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15

MAX-DRAIN BASIC / BASIC+

KRATY

GRATINGS / РЕШЕТКИ



A15



A15



A15



A15

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAL MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
8	01700	1000x126x20	STAL OCYNKOWANA GALVANISED STEEL ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	SREBRNY SILVER СЕРЕБРЯННЫЙ	A15
9	01702	1000x126x20	STAL NIERDZEWNA STAINLESS STEEL НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	SREBRNY SILVER СЕРЕБРЯННЫЙ	A15
10	01701	500x126x20	STAL OCYNKOWANA GALVANISED STEEL ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	SREBRNY SILVER СЕРЕБРЯННЫЙ	A15
11	01703	500x126x20	STAL NIERDZEWNA STAINLESS STEEL НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	SREBRNY SILVER СЕРЕБРЯННЫЙ	A15


MAX-DRAIN BASIC/ BASIC+

KRATY

GRATINGS / РЕШЕТКИ



A15



B125



B125

	NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
12	01705	500x126x20	PVC PVC PVC	POPIEL GRAY ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15	
13	01706	500x126x20	PVC PVC PVC	BRAZOWY BROWN КОРИЧНЕВЫЙ	A15	
14	01786	500x126x20	PVC PVC PVC	GRAFITOWY GRAPHITE ГРАФИТОВЫЙ	A15	
15	4400	500x126x20	PVC PVC PVC	POPIEL GRAY ПЕПЕЛЬНЫЙ	B125	
16	4401	500x126x20	PVC PVC PVC	BRAZOWY BROWN КОРИЧНЕВЫЙ	B125	
17	4402	500x126x20	PVC PVC PVC	GRAFITOWY GRAPHITE ГРАФИТОВЫЙ	B125	
18	01710	500x126x20	PVC PVC PVC	POPIEL GRAY ПЕПЕЛЬНЫЙ	B125	
19	01711	500x126x20	PVC PVC PVC	BRAZOWY BROWN КОРИЧНЕВЫЙ	B125	
20	01787	500x126x20	PVC PVC PVC	GRAFITOWY GRAPHITE ГРАФИТОВЫЙ	B125	

MAX-DRAIN BASIC/ BASIC+

KRATY

GRATINGS / РЕШЕТКИ

B125

21



KRATA ŻELIWNA
CAST IRON GRATING
ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА

C250

22



KRATA ŻELIWNA
CAST IRON GRATING
ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА

	NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
21	01874	500x126x20	ŻELIWO CAST IRON ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	B125	
22	01875	500x126x20	ŻELIWO CAST IRON ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	C250	


MAX-DRAIN BASIC/ BASIC+

KRATY

GRATINGS / РЕШЕТКИ

B125


23



KRATA ŻELIWNIA LINE
CAST IRON GRATING LINE
ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА LINE

C250

24



KRATA ŻELIWNIA LINE
CAST IRON GRATING LINE
ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА LINE

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
23	01852	500x126x20	ŻELIWO CAST IRON ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	B125
24	01858	500x126x20	ŻELIWO CAST IRON ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	C250

MAX-DRAIN BASIC/ BASIC+

KRATY

GRATINGS / РЕШЕТКИ

B125

25



KRATA ŻELIWNĄ WAVE
CAST IRON GRATING WAVE
ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА WAVE

C250

26



KRATA ŻELIWNĄ WAVE
CAST IRON GRATING WAVE
ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА WAVE

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
25	01859	500x126x20	ŻELIWO CAST IRON ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	B125
26	01853	500x126x20	ŻELIWO CAST IRON ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	C250

ZWIĘNCZENIA STUDZIENEK

INSPECTION CHAMBERS

ИНСПЕКЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ

powierzchnia antypoślizgowa

non slip surface / нескользящая поверхность

zamknięcie

lock / крышка

systemowa średnica rury

standardized pipe diameter
стандартный диаметр трубы



Zwieńczenia studzienek są elementem zakończenia rury karbowanej wznoszącej stosowanej w systemach kanalizacji.

Inspection chambers are ending elements to corrugated pipe used in sewage systems.

Инспекционные колодцы являются частью окончания гофрированной трубы, используемой в канализационных системах.



A15

ZWIĘCZENIA STUDZIENEK

INSPECTION CHAMBERS / ИНСПЕКЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ



- ① 254
ZWIĘCZENIE STUDZIENKI Z POKRYWĄ 400
INSPECTION CHAMBER COVER 400
ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ ПЛАСТИКОВЫЙ
С КРЫШКОЙ 400






- ② 255
ZWIĘCZENIE STUDZIENKI Z KRATĄ 400
INSPECTION CHAMBER COVER 400
ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ ПЛАСТИКОВЫЙ
С РЕШЕТКОЙ 400




- ③ 256
ZWIĘCZENIE STUDZIENKI Z POKRYWĄ 500
INSPECTION CHAMBER COVER 500
ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ ПЛАСТИКОВЫЙ
С КРЫШКОЙ 500

NO	WYMIAR DIMENSION РАЗМЕР	ŚREDNICA RURY PIPE DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ	MATERIAŁ MATERIAL МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE/ ЦЕНА
① 254	400x400x557	ø315	PVC / PP	CZARNY/POMARAŃCZOWY BLACK/ORANGE ЧЕРНЫЙ/ОРАНЖЕВЫЙ	A15	
② 255	400x400x543	ø315	PVC / PP	CZARNY/POMARAŃCZOWY BLACK/ORANGE ЧЕРНЫЙ/ОРАНЖЕВЫЙ	A15	
③ 256	500x500x550	ø400	PVC / PP	CZARNY/POMARAŃCZOWY BLACK/ORANGE ЧЕРНЫЙ/ОРАНЖЕВЫЙ	A15	



PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY, ZDJAĆ POKRYWĘ ZWIĘCZENIA
BEFORE YOU START WORKING, REMOVE THE COVER OF THE INSPECTION CHAMBER
ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ, СНИМИТЕ КРЫШКУ ИНСПЕКЦИОННОГО КОЛОДЦА



INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

STUDZIENKI

RAIN TRAPS

ДОЖДЕПРИЕМНИКИ

łatwe łączenie
z odpływem rynny

easy to connect with the gutter drain
легко присоединяется к желобу

pokrywa rewizyjna

inspection cover / смотровая крышка

koszyk wyłapujący
zanieczyszczenia

leaf guard basket / корзина для сбора
загрязнений



Studzienki łączą system rynnowy z kanalizacją deszczową
umożliwiając rewizję.

Rain traps connect gutter system with rainwater drainage system,
enabling inspection.

Дождеприемники соединяют водосточную систему
с системой отвода дождевой воды, создавая
возможность её проверки.





1 01820
STUDZIENKA RYNNY
RAIN TRAP / ДОЖДЕПРИЕМНИК



2 6505
STUDZIENKA RYNNY
RAIN TRAP / ДОЖДЕПРИЕМНИК



3 01821
STUDZIENKA RYNNY
RAIN TRAP / ДОЖДЕПРИЕМНИК



4 01827
STUDZIENKA RYNNY
RAIN TRAP / ДОЖДЕПРИЕМНИК

NO	WYMIAR DIMENSION РАЗМЕР	ŚREDNICA WLOTOWA INLET ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ	ŚREDNICA WYLOTOWA OUTLET ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ	MATERIAŁ MATERIAL МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR ЦВЕТ	CENA PRICE ЦЕНА
1 01820	300x160x210	ø75, ø90, ø100, ø110	ø110	PP PP PP	POPIELATY GREY ПЕПЕЛЬНЫЙ	
2 6505	300x160x210	ø75, ø90, ø100, ø110	ø110	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
3 01821	300x160x210	ø75, ø90, ø100, ø110	ø110	PP PP PP	BRAZOWY BROWN КОРИЧНЕВЫЙ	
4 01827	300x160x210	ø75, ø90, ø100, ø110	ø110	PP PP PP	GRAFITOWY GRAPHITE ГРАФИТОВЫЙ	

STUDZIENKI

RAIN TRAPS

ДОЖДЕПРИЕМНИКИ

syfon

siphon / сифон

kratka zbierająca wodę

grating / решетка для сбора воды

poziomy odpływ

horizontal outlet / горизонтальный отвод



Studzienki łączą system rynnowy z kanalizacją deszczową umożliwiając rewizję.

Rain traps connect gutter system with rainwater drainage system, enabling inspection.

Дождеприемники соединяют водосточную систему с системой отвода дождевой воды, создавая возможность её проверки.



STUDZIENKI

RAIN TRAPS / ДОЖДЕПРИЕМНИКИ



1 01805
STUDZIENKA Z POKRYWĄ
RAIN TRAP WITH COVER
ДОЖДЕПРИЕМНИК С КРЫШКОЙ



2 01806
STUDZIENKA Z POKRYWĄ
RAIN TRAP WITH COVER
ДОЖДЕПРИЕМНИК С КРЫШКОЙ



3 01810
STUDZIENKA Z KRATĄ
RAIN TRAP WITH GRID
ДОЖДЕПРИЕМНИК С РЕШЕТКОЙ




4 01813
STUDZIENKA Z KRATĄ
RAIN TRAP WITH GRID
ДОЖДЕПРИЕМНИК С РЕШЕТКОЙ



5 01803
STUDZIENKA Z KRATĄ
RAIN TRAP WITH GRID
ДОЖДЕПРИЕМНИК С РЕШЕТКОЙ



6 01802
STUDZIENKA Z POKRYWĄ
RAIN TRAP WITH COVER
ДОЖДЕПРИЕМНИК С КРЫШКОЙ



BETON
CONCRETE
БЕТОН

NO	WYMIAR DIMENSION РАЗМЕР	ŚREDNICA WŁOTOWA INLET ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ	ŚREDNICA WYŁOTOWA OUTLET ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ	MATERIAŁ MATERIAL МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR ЦВЕТ	CENA PRICE ЦЕНА
1	01805	136x265x220	ø75, ø90, ø100, ø110	ø110	PP PP PP	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНОЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ
2	01806	136x265x220	ø75, ø90, ø100, ø110	ø110	PP PP PP	CZARNY/BRAZOWY BLACK/BROWN ЧЕРНЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ
3	01810	136x265x220	ø75, ø90, ø100, ø110	ø110	PP PP PP	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНОЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ
4	01813	136x265x220	ø75, ø90, ø100, ø110	ø110	PP PP PP	CZARNY/BRAZOWY BLACK/BROWN ЧЕРНЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ
5	01803	136x265x220	ø75, ø90, ø100, ø110	ø110	PP PP PP	CZARNY/GRAFITOWY BLACK/GRAPHITE ЧЕРНЫЙ/ГРАФИТОВЫЙ
6	01802	136x265x220	ø75, ø90, ø100, ø110	ø110	PP PP PP	CZARNY/GRAFITOWY BLACK/GRAPHITE ЧЕРНЫЙ/ГРАФИТОВЫЙ

SYSTEM 300 X 300

SYSTEM 300 X 300

СИСТЕМА 300 X 300

możliwy dobór wysokości przy zastosowaniu nadbudowy

variety of height selection with use of extension
element / возможен подбор высоты
с использованием надстройки

kosz wyłapujący zanieczyszczenia

leaf guard basket / корзина для сбора мусора

różne średnice połączeniowe

various diameter / разные диаметры
соединения



Studzienki SYSTEMU 300 x 300 służą do zbierania
i odprowadzania wody deszczowej z powierzchni
utwardzonych, np. parkingów, chodników.

System 300 x 300 drain boxes are used for collecting and draining
rainwater from hardened surfaces, e.g. parking lots, pavements.

Дождеприемники системы 300 x 300 используются для сбора
и отвода дождевой воды с твердых поверхностей, например
с парковок, тротуаров.



A15

SYSTEM 300 X 300 ŻELIWO

System 300 x 300 CAST IRON / Система 300 x 300 ЧУГУН



- 1 01876
KRATA ŻELIWNĄ B125
CAST IRON GRID B125
ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА B125



- 2 01788
KOSZ STUDZIENKI
DRAIN BOX BASKET
КОРЗИНА ДОЖДЕПРИЕМНИКА



- 3 01792
STUDZIENKA
DRAIN BOX
ДОЖДЕПРИЕМНИК



- 4 01881
STUDZIENKA Z KRATĄ ŻELIWNĄ B125
DRAIN BOX WITH CAST IRON
GRID B125
ДОЖДЕПРИЕМНИК С ЧУГУННОЙ
РЕШЕТКОЙ B125

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	ODPŁYW OUTLET ОТВОД	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
1 01876	288x288x20		ŻELIWO CAST IRON ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	B125	
2 01788	249x249x215		PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ		
3 01792	300x300x300	ø75, ø90, ø110, ø125, ø140, ø160	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ		
4 01881	300x300x300	ø75, ø90, ø110, ø125, ø140, ø160	PP/ŻELIWO PP/CAST IRON PP/ЧУГУН	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	B125	

SYSTEM 300 X 300

system 300 x 300 / Система 300 x 300



- 1 01884
STUDZIENKA Z KRATĄ PVC A15
DRAIN BOX WITH PVC GRID A15
ДОЖДЕПРИЕМНИК С РЕШЕТКОЙ PVC A15



- 2 01883
STUDZIENKA Z KRATĄ PVC A15
DRAIN BOX WITH PVC GRID A15
ДОЖДЕПРИЕМНИК С РЕШЕТКОЙ PVC A15



- 3 01882
STUDZIENKA Z KRATĄ PVC A15
DRAIN BOX WITH PVC GRID A15
ДДОЖДЕПРИЕМНИК С РЕШЕТКОЙ PVC A15

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	ODPŁYW OUTLET ОТВОД	MATERIAŁ MATERIAL МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
1 01884	300x300x300	ø75, ø90, ø110, ø125, ø140, ø160	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/GRAFITOWY BLACK/GRAPHITE ЧЕРНЫЙ/ГРАФИТОВЫЙ	A15	
2 01883	300x300x300	ø75, ø90, ø110, ø125, ø140, ø160	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/BRAZOWY BLACK/BROWN ЧЕРНЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ	A15	
3 01882	300x300x300	ø75, ø90, ø110, ø125, ø140, ø160	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/POPIELATY BLACK/GREY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15	

SYSTEM 300 X 300

System 300 x 300 / Система 300 x 300

Elementy systemu / System / Элементы системы



1 01792
STUDZIENKA
DRAIN BOX
ДОЖДЕПРИЕМНИК



2 01798
NADBUDOWA
EXTENSION ELEMENT
НАДСТРОЙКА




3 01788
KOSZ STUDZIENKI
DRAIN'S BOX BASKET
КОРЗИНА ДОЖДЕПРИЕМНИКА




4 01780
POKRYWA PVC A15
PVC COVER A15
КРЫШКА PVC A15



01781
POKRYWA PVC A15
PVC COVER A15
КРЫШКА PVC A15



01782
POKRYWA PVC A15
PVC COVER A15
КРЫШКА PVC A15



5 01775
KRATA PVC A15
PVC GRID A15
РЕШЕТКА PVC A15



01776
KRATA PVC A15
PVC GRID A15
РЕШЕТКА PVC A15




01783
KRATA PVC A15
PVC GRID A15
РЕШЕТКА PVC A15

NO	WYMIAR DIMENSION РАЗМЕР	ODPŁYW OUTLET ОТВОД	MATERIAŁ MATERIAL МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
1 01792	300x300x300	ø75, ø90, ø110, ø125, ø140, ø160	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ		
2 01798	300x300x300	ø75, ø90, ø110, ø125, ø140, ø160	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ		
3 01788	249x249x215		PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ		
4 01780 01781 01782	288x288x20		PVC PVC PVC	POPIELATY/GREY/ПЕПЕЛЬНЫЙ BRAZOWY/BROWN/КОРИЧНЕВЫЙ GRAFITOWY/GRAPHITE/ГРАФИТОВЫЙ	A15	
5 01775 01776 01783	288x288x20		PVC PVC PVC	POPIELATY/GREY/ПЕПЕЛЬНЫЙ BRAZOWY/BROWN/КОРИЧНЕВЫЙ GRAFITOWY/GRAPHITE/ГРАФИТОВЫЙ	A15	

SCHEMATY MONTAŻU

Installation of channels / Схема монтажа системы водоотвода



SYSTEM 300 X 300

System 300 x 300 / Система 300 x 300



1 01791
STUDZIENKA Z KRATĄ PVC A15
DRAIN BOX WITH PVC GRID A15
ДОЖДЕПРИЕМНИК С РЕШЕТКОЙ PVC A15



2 01863
STUDZIENKA Z KRATĄ PVC A15
DRAIN BOX WITH PVC GRID A15
ДОЖДЕПРИЕМНИК С РЕШЕТКОЙ PVC A15



3 01862
STUDZIENKA Z KRATĄ PVC A15
DRAIN BOX WITH PVC GRID A15
ДОЖДЕПРИЕМНИК С РЕШЕТКОЙ PVC A15

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	ODPŁYW OUTLET ОТВОД	MATERIAŁ MATERIAL МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE / ЦЕНА
1	01791	296x296x300	ø50 - ø110	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/POPIELATY BLACK/GRAY ЧЕРНЫЙ/ПЕПЕЛЬНЫЙ	A15
2	01863	296x296x300	ø50 - ø110	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/GRAFITOWY BLACK/GRAPHITE ЧЕРНЫЙ/ГРАФИТОВЫЙ	A15
3	01862	296x296x300	ø50 - ø110	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/BRAZOWY BLACK/BROWN ЧЕРНЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ	A15

Studzienki SYSTEMU 300 x 300 służą do zbierania i odprowadzania wody deszczowej z powierzchni utwardzonych, np. parkingów, chodników.

System 300 x 300 drain boxes are used for collecting and draining rainwater from hardened surfaces, e.g. parking lots, pavements.

Дождеприемники СИСТЕМЫ 300x300 используются для сбора и отвода дождевой воды с уплотненных поверхностей, например паркингов, тротуаров.



A15

SYSTEM 300 X 300

System 300 x 300 / Система 300 x 300

Elementy systemu / System / Элементы системы



1 01790
STUDZIENKA
DRAIN BOX
ДОЖДЕПРИЕМНИК



2 01785
NADBUDOWA
EXTENSION ELEMENT
НАДСТРОЙКА



3 01788
KOSZ STUDZIENKI
DRAIN'S BOX BASKET
КОРЗИНА
ДОЖДЕПРИЕМНИКА



4 01795
RAMA KRATY
GRID'S FRAME
РАМКА РЕШЕТКИ



5 01782
POKRYWA PVC A15
PVC COVER A15
КРЫШКА PVC A15




01780
POKRYWA PVC A15
PVC COVER A15
КРЫШКА PVC A15



01781
POKRYWA PVC A15
PVC COVER A15
КРЫШКА PVC A15



6 01783
KRATA PVC A15
PVC GRID A15
РЕШЕТКА PVC A15



01775
KRATA PVC A15
PVC GRID A15
РЕШЕТКА PVC A15



01776
KRATA PVC A15
PVC GRID A15
РЕШЕТКА PVC A15

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	ODPŁYW OUTLET ОТВОД	MATERIAŁ MATERIAL МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	KLASA OBCIĄŻEŃ LOAD CLASS КЛАСС НАГРУЗКИ	CENA PRICE/ ЦЕНА
1	01790	296x296x300	ø50-150	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
2	01785	296x296x100	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ		
3	01788	249x249x215	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ		
4	01795	325x325x42	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ		
5	01780 01781 01782	288x288x20 288x288x20 288x288x20	PVC PVC PVC	POPIELATY/GRAY/ПЕПЕЛЬНЫЙ BRAZOWY/BROWN/КОРИЧНЕВЫЙ GRAFITOWY/GRAPHITE/ГРАФИТОВЫЙ	A15	
6	01775 01776 01783	288x288x20 288x288x20 288x288x20	PVC PVC PVC	POPIELATY/GRAY/ПЕПЕЛЬНЫЙ BRAZOWY/BROWN/КОРИЧНЕВЫЙ GRAFITOWY/GRAPHITE/ГРАФИТОВЫЙ	A15	

WPUSTY

FLOOR DRAINS

ТРАПЫ

krata ze stali nierdzewnej

stainless steel grating / решетка
из нержавеющей стали

dodatkowe uszczelnienie TPE

additional TPE sealing / дополнительное
уплотнение TPE

syfon

siphon / сифон



Wpusty przeznaczone są do punktowego zbierania wody w suszarniach, pralniach, garażach, łazienkach, kuchniach, prysznicach, tarasach.

Floor drains are intended for point collection of water in drying rooms, laundries, garages, bathrooms, kitchens, showers and terraces.

Трапы предназначены для точечного сбора воды в сушильных помещениях, прачечных, гаражах, ванных комнатах, кухнях, душевых, террасах.





1 01756
WPUST Z PROSTYM ODPLYWEM
FLOOR DRAIN WITH VERTICAL OUTLET
ТРАП С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ



2 01761
WPUST Z PROSTYM ODPLYWEM
FLOOR DRAIN WITH VERTICAL OUTLET
ТРАП С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ



3 01766
WPUST Z BOCZNYM ODPLYWEM
FLOOR DRAIN WITH HORIZONTAL OUTLET
ТРАП С БОКОВЫМ ОТВОДОМ



4 01771
WPUST Z BOCZNYM ODPLYWEM
FLOOR DRAIN WITH HORIZONTAL OUTLET
ТРАП С БОКОВЫМ ОТВОДОМ

	NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	ŚREDNICA WYLOTOWA OUTLET ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	CENA PRICE / ЦЕНА
1	01755	100x100x83	ø50	PP	BIAŁY/WHITE/БЕЛЫЙ	
	01756	100x100x83	ø50	PP	POPIELATY/GRAY/ПЕПЕЛЬНЫЙ	
2	01760	150x150x83	ø50	PP	BIAŁY/WHITE/БЕЛЫЙ	
	01761	150x150x83	ø50	PP	POPIELATY/GRAY/ПЕПЕЛЬНЫЙ	
3	01765	100x100x83	ø50	PP	BIAŁY/WHITE/БЕЛЫЙ	
	01766	100x100x83	ø50	PP	POPIELATY/GRAY/ПЕПЕЛЬНЫЙ	
4	01770	150x150x86	ø50	PP	BIAŁY/WHITE/БЕЛЫЙ	
	01771	150x150x86	ø50	PP	POPIELATY/GRAY/ПЕПЕЛЬНЫЙ	

WPUSTY Z NIERDZEWNĄ KRATKĄ 100 X 100 / 150 X 150

FLOOR DRAINS WITH A STAINLESS STEEL GRATING / ТРАПЫ С НЕРЖАВЕЮЩЕЙ РЕШЕТКОЙ

100 X 100



1 02155
WPUST Z PROSTYM ODPLYWEM
FLOOR DRAIN WITH VERTICAL OUTLET
ТРАП С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ



2 02161
WPUST Z BOCZNYM ODPLYWEM
FLOOR DRAIN WITH HORIZONTAL OUTLET
ТРАП С БОКОВЫМ ОТВОДОМ

150 X 150



3 02157
WPUST Z PROSTYM ODPLYWEM
FLOOR DRAIN WITH VERTICAL OUTLET
ТРАП С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ



4 02159
WPUST Z PROSTYM ODPLYWEM
FLOOR DRAIN WITH VERTICAL OUTLET
ТРАП С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ



5 02165
WPUST Z PROSTYM ODPLYWEM
FLOOR DRAIN WITH VERTICAL OUTLET
ТРАП С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ



6 02163
WPUST Z BOCZNYM ODPLYWEM
FLOOR DRAIN WITH HORIZONTAL OUTLET
ТРАП С БОКОВЫМ ОТВОДОМ



7 02167
WPUST Z BOCZNYM ODPLYWEM
FLOOR DRAIN WITH HORIZONTAL OUTLET
ТРАП С БОКОВЫМ ОТВОДОМ

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	ŚREDNICA WYLOTOWA OUTLET ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	CENA PRICE / ЦЕНА
1 02155	100x100x118	ø50	PP/STAL NIERDZEWNĄ PP/STAINLESS STEEL PP/НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	POPIELATY/SREBRNY GRAY/SILVER ПЕПЕЛЬНЫЙ/СЕРЕБРЯННЫЙ	
2 02161	100x100x125	ø50	PP/STAL NIERDZEWNĄ PP/STAINLESS STEEL PP/НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	POPIELATY/SREBRNY GRAY/SILVER ПЕПЕЛЬНЫЙ/СЕРЕБРЯННЫЙ	
3 02157	150x150x124	ø50	PP/STAL NIERDZEWNĄ PP/STAINLESS STEEL PP/НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	POPIELATY/SREBRNY GRAY/SILVER ПЕПЕЛЬНЫЙ/СЕРЕБРЯННЫЙ	
4 02159	150x150x130	ø75	PP/STAL NIERDZEWNĄ PP/STAINLESS STEEL PP/НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	POPIELATY/SREBRNY GRAY/SILVER ПЕПЕЛЬНЫЙ/СЕРЕБРЯННЫЙ	
5 02165	150x150x130	ø110	PP/STAL NIERDZEWNĄ PP/STAINLESS STEEL PP/НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	POPIELATY/SREBRNY GRAY/SILVER ПЕПЕЛЬНЫЙ/СЕРЕБРЯННЫЙ	
6 02163	150x150x130	ø50	PP/STAL NIERDZEWNĄ PP/STAINLESS STEEL PP/НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	POPIELATY/SREBRNY GRAY/SILVER ПЕПЕЛЬНЫЙ/СЕРЕБРЯННЫЙ	
7 02167	150x150x190	ø110	PP/STAL NIERDZEWNĄ PP/STAINLESS STEEL PP/НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	POPIELATY/SREBRNY GRAY/SILVER ПЕПЕЛЬНЫЙ/СЕРЕБРЯННЫЙ	

WPUSTY Z KRATKĄ Z TWORZYWA 100 X 100 / 150 X 150

FLOOR DRAINS WITH PLASTIC GRATING / ТРАПЫ С ПЛАСТИКОВОЙ РЕШЕТКОЙ

100 X 100



1 02101
WPUST Z PROSTYM ODPLYWEM
FLOOR DRAIN WITH VERTICAL OUTLET
ТРАП С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ



2 02131
WPUST Z BOCZNYM ODPLYWEM
FLOOR DRAIN WITH HORIZONTAL OUTLET
ТРАП С БОКОВЫМ ОТВОДОМ

150 X 150



3 02111
WPUST Z PROSTYM ODPLYWEM
FLOOR DRAIN WITH VERTICAL
OUTLET
ТРАП СПРЯМЫМ ОТВОДОМ



4 02121
WPUST Z PROSTYM ODPLYWEM
FLOOR DRAIN WITH VERTICAL
OUTLET
ТРАП С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ



5 02176
WPUST Z PROSTYM ODPLYWEM
FLOOR DRAIN WITH VERTICAL
OUTLET
ТРАП С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ



6 02141
WPUST Z BOCZNYM ODPLYWEM
FLOOR DRAIN WITH HORIZONTAL
OUTLET
ТРАП С БОКОВЫМ ОТВОДОМ



7 02186
WPUST Z BOCZNYM ODPLYWEM
FLOOR DRAIN WITH HORIZONTAL
OUTLET
ТРАП С БОКОВЫМ ОТВОДОМ

	NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	SREDNICA WYLOTOWA OUTLET ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	CENA PRICE / ЦЕНА
1	02100 02101	100x100x118 100x100x118	ø50 ø50	PP PP	BIAŁY/WHITE/БЕЛЫЙ POPIELATY/GRAY/ПЕПЕЛЬНЫЙ	
2	02130 02131	100x100x125 100x100x125	ø50 ø50	PP PP	BIAŁY/WHITE/БЕЛЫЙ POPIELATY/GRAY/ПЕПЕЛЬНЫЙ	
3	02110 02111	150x150x124 150x150x124	ø50 ø50	PP PP	BIAŁY/WHITE/БЕЛЫЙ POPIELATY/GRAY/ПЕПЕЛЬНЫЙ	
4	02120 02121	150x150x130 150x150x130	ø75 ø75	PP PP	BIAŁY/WHITE/БЕЛЫЙ POPIELATY/GRAY/ПЕПЕЛЬНЫЙ	
5	02175 02176	150x150x130 150x150x130	ø110 ø110	PP PP	BIAŁY/WHITE/БЕЛЫЙ POPIELATY/GRAY/ПЕПЕЛЬНЫЙ	
6	02140 02141	150x150x130 150x150x130	ø50 ø50	PP PP	BIAŁY/WHITE/БЕЛЫЙ POPIELATY/GRAY/ПЕПЕЛЬНЫЙ	
7	02185 02186	150x150x190 150x150x190	ø110 ø110	PP PP	BIAŁY/WHITE/БЕЛЫЙ POPIELATY/GRAY/ПЕПЕЛЬНЫЙ	

WPUSTY Z KRATKĄ Z TWORZYWA 200 X 200

FLOOR DRAINS WITH PLASTIC GRATING / ТРАПЫ С ПЛАСТИКОВОЙ РЕШЕТКОЙ

krata z tworzywa


plastic grating / пластиковая решетка

dodatkowe uszczelnienie TPE

additional TPE sealing / дополнительное уплотнение TPE

syfon

siphon / сифон



① 02151
WPUST Z PROSTYM ODPLYWEM
FLOOR DRAIN WITH VERTICAL OUTLET
ТРАП С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ

Wpusty przeznaczone są do punktowego zbierania wody w suszarniach, pralniach, garażach, łazienkach, kuchniach, prysznicach, tarasach.

Floor drains are intended for point collection of water in drying rooms, laundries, garages, bathrooms, kitchens, showers and terraces.

Трапы предназначены для точечного сбора воды в сушильных помещениях, прачечных, гаражах, ванных комнатах, кухнях, душевых, террасах.



NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	ŚREDNICA WYLOTOWA OUTLET ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	CENA PRICE / ЦЕНА
① 02151	200x200x160	ø110	PVC PVC PVC	POPIELATY GRAY ПЕПЕЛЬНЫЙ	

WPUSTY 400 X 80

SHOWER DRAINS / ТРАПЫ



1 02193
WPUST Z PROSTYM ODPLYWEM
SHOWER DRAIN WITH VERTICAL OUTLET
ТРАП С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ



2 02195
WPUST Z PROSTYM ODPLYWEM Z METALOWĄ KRATKĄ
SHOWER DRAIN WITH VERTICAL OUTLET AND STAINLESS STEEL GRATING
ТРАП С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКОЙ



3 02196
WPUST Z BOCZNYM ODPLYWEM
SHOWER DRAIN WITH HORIZONTAL OUTLET
ТРАП С БОКОВЫМ ОТВОДОМ



4 02198
WPUST Z BOCZNYM ODPLYWEM Z METALOWĄ KRATKĄ
SHOWER DRAIN WITH HORIZONTAL OUTLET AND STAINLESS STEEL GRATING
ТРАП С БОКОВЫМ ОТВОДОМ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКОЙ

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	ŚREDNICA WYLOTOWA OUTLET ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	CENA PRICE / ЦЕНА
1 02193	400x80x179	ø50	ABS	POPIELATY GRAY ПЕПЕЛЬНЫЙ	
2 02195	400x80x179	ø50	ABS/METAL	POPIELATY GRAY ПЕПЕЛЬНЫЙ	
3 02196	400x80x186	ø50	ABS	POPIELATY GRAY ПЕПЕЛЬНЫЙ	
4 02198	400x80x186	ø50	ABS/METAL	POPIELATY GRAY ПЕПЕЛЬНЫЙ	

WPUSTY 600 X 80

SHOWER DRAINS / ТРАПЫ



1 02200
WPUST Z PROSTYM ODPLYWEM
SHOWER DRAIN WITH VERTICAL OUTLET
ТРАП С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ



2 02202
WPUST Z PROSTYM ODPLYWEM Z METALOWĄ KRATKĄ
SHOWER DRAIN WITH VERTICAL OUTLET AND STAINLESS STEEL GRATING
ТРАП С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКОЙ



3 02203
WPUST Z BOCZNYM ODPLYWEM
SHOWER DRAIN WITH HORIZONTAL OUTLET
ТРАП С БОКОВЫМ ОТВОДОМ



4 02205
WPUST Z BOCZNYM ODPLYWEM Z METALOWĄ KRATKĄ
SHOWER DRAIN WITH HORIZONTAL OUTLET AND STAINLESS STEEL GRATING
ТРАП С БОКОВЫМ ОТВОДОМ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКОЙ

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	ŚREDNICA WYLOTOWA OUTLET выходное отверстие	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	CENA PRICE / ЦЕНА
1 02200	600x80x179	ø50	ABS	POPIELATY GRAY ПЕПЕЛЬНЫЙ	
2 02202	600x80x179	ø50	ABS/METAL	POPIELATY GRAY ПЕПЕЛЬНЫЙ	
3 02203	600x80x186	ø50	ABS	POPIELATY GRAY ПЕПЕЛЬНЫЙ	
4 02205	600x80x186	ø50	ABS/METAL	POPIELATY GRAY ПЕПЕЛЬНЫЙ	

SCHEMATY MONTAŻU WPUSTÓW

Installation of channels / Схема монтажа системы водоотвода



Wpusty ZMM MAXPOL przeznaczone są do punktowego zbierania wody w suszarniach, pralniach, garażach, łazienkach, kuchniach, prysznicach, tarasach.

ZMM MAXPOL floor drains are designed for point collection of water and might be used in laundry rooms, garages, bathrooms, kitchens, showers, terraces.

Трапы предназначены для точечного сбора воды в сушильных помещениях, прачечных, гаражах, ванных комнатах, кухнях, душевых, террасах.

WYCIERACZKI

DOORMATS

ПРИДВЕРНЫЕ ПОДДОНЫ

antypoślizgowa powierzchnia

non-slip surface / нескользящая поверхность

estetyczna krata stalowa

aesthetic steel grating / эстетическая стальная решетка



odpływ ø 50

outlet ø 50 / отвод ø 50

Wycieraczka umożliwia odprowadzanie wody sprzed drzwi wejściowych. Obudowa wycieraczki posiada króciec ø 50 umożliwiający podłączenie wycieraczki do kanalizacji deszczowej. Zapewnia to łatwe i szybkie odprowadzanie wody i utrzymanie wycieraczki w czystości.

Doormats enables drainage of water in front of entrance. It's housing has a ø 50 connector that enables connection of doormat to a rainwater drainage system. This ensures easy and quick drainage of water and keeping the doormat clean.

Придверный поддон предназначен для сбора воды на входе в здание. Поддон имеет патрубок ø 50, что позволяет подключить его к системе отвода дождевой воды. Такое решение обеспечивает легкий и быстрый отвод воды и поддержание чистоты системы.




WYCIERACZKI

DOORMATS / ПРИДВЕРНЫЕ ПОДДОНЫ



- ① **01831**
WYCIERACZKA GUMOWA
KOMPLET
DOORMAT SET WITH
RUBBER
ПОДДОН С РЕЗИНОЙ
КОМПЛЕКТ



- ② **01832**
WYCIERACZKA PVC
KOMPLET
DOORMAT PVC SET
ПОДДОН С РЕШЕТКОЙ PVC
КОМПЛЕКТ




NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	ŚREDNICA WYLOTOWA OUTLET ВЫВОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	CENA PRICE / ЦЕНА
① 01831	408x600x70	ø50	PP/GUMA PP/RUBBER PP/РЕЗИНА	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
② 01832	408x600x70	ø50	PP/PVC PP/PVC PP/PVC	CZARNY/GRAFITOWY BLACK/GRAPHITE ЧЕРНЫЙ/ГРАФИТОВЫЙ	

WYCIERACZKI

DOORMATS / ПРИДВЕРНЫЕ ПОДДОНЫ



- 3 01833
WYCIERACZKA Z KRATĄ STAL
OCYNK KOMPLET
DOORMAT WITH GALVANISED GRID
ПОДДОН С РЕШЕТКОЙ
ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
КОМПЛЕКТ



- 4 01834
WYCIERACZKA Z KRATĄ
SZCZOTKA / GUMA
DOORMAT WITH STEEL /
RUBBER MAT
ПОДДОН С ПОЛОВИКОМ
ЩЕТКА / РЕЗИНА



NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	ŚREDNICA WYLOTOWA OUTLET ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	CENA PRICE / ЦЕНА
3 01833	600x408x70	ø50	PP/STAL OCYNKOWANA PP/GALVANISED STEEL PP/ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	CZARNY/SREBRNY BLACK/SILVER ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРЯННЫЙ	
4 01834	600x408x70	ø50	PP/GUMA PP/RUBBER PP/РЕЗИНА	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	

WYCIERACZKI


DOORMATS / ПРИДВЕРНЫЕ ПОДДОНЫ



5 01839
KRATA WYCIERACZKI
SZCZOTKA / GUMA
DOORMAT STEEL / RUBBER
РЕШЕТКА ДЛЯ ПОДДОНА
ЩЕТКА / РЕЗИНА



6 01837
KRATA WYCIERACZKI PVC
GRID PVC
РЕШЕТКА PVC



7 01845
WYCIERACZKA GUMOWA
RUBBER DOORMAT
ПОЛОВИК РЕЗИНОВЫЙ



8 01838
KRATA WYCIERACZKI
STAL OCYNK
GALVANISED DOORMAT GRID
РЕШЕТКА ДЛЯ ПОДДОНА
ИЗ ОЦИНКОВАНИЙ СТАЛИ



9 01840
WKŁAD OBUDOWY WYCIERACZKI
DOORMAT'S INSERT
ВКЛАДЫШ КОРПУСА ПОДДОНА



10 01830
OBUDOWA WYCIERACZKI
DOORMAT'S CASING
ПОДДОН

NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	ŚREDNICA WYLOTOWA OUTLET ВЫВОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	CENA PRICE / ЦЕНА
5	01839	590x399x22	ALUMINIUM/GUMA RUBBER РЕЗИНА	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
6	01837	590x399x20	PVC PVC PVC	GRAFITOWY GRAPHITE ГРАФИТОВЫЙ	
7	01845	590x399x22	GUMA RUBBER РЕЗИНА	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
8	01838	590x399x20	STAL OCYNKOWANA GALVANISED STEEL ОЦИНКОВАНАЯ СТАЛЬ	SREBRNY SILVER СЕРЕБРЯННЫЙ	
9	01840	590x399x18	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	
10	01830	600x408x70	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ	ø50

KOMINKI WENTYLACYJNE

VENT PIPES

ВЕНТИЛЯЦИЯ КРЫШИ

kaptur ochronny

protective hood / защитный колпак

różne wysokości

various heights / разная высота

kołnierz mocujący

fastening flange / крепежный фланец



Kominki wentylacyjne są jednym z najbardziej efektywnych systemów wentylacyjnych uwalniających parę wodną gromadzącą się pod pokryciem bitumicznym, chronią warstwy termoizolacji przed zawilgoceniem.

Ventilation pipes are one of the most effective ventilation systems that release water vapor accumulating under the bituminous cover and protect thermal insulation layers against moisture.

Аэраторы для крыши – одна из самых эффективных систем вентиляции, которая отводит водяной пар, скапливающийся под битумным покрытием и защищает слои теплоизоляции от влаги.



KOMINKI WENTYLACYJNE

VENT PIPES / ВЕНТИЛЯЦИЯ КРЫШИ




1 00325
KOMINEK WENTYLACYJNY
ROOF VENT / АЭРАТОР



2 00372
KOMINEK WENTYLACYJNY
ROOF VENT / АЭРАТОР



3 00272
KOMINEK WENTYLACYJNY
ROOF VENT / АЭРАТОР



NO	WYMIAR DIMENSION / РАЗМЕР	WYMIAR KOŁNIERZA FLANGE SIZE РАЗМЕР ВОРОТНИКА	MATERIAŁ MATERIAL / МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	CENA PRICE / ЦЕНА
1	00325	ø350x500	ø350	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ
2	00372	ø280x372	ø280	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ
3	00272	ø280x272	ø280	PP PP PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ

KOMINKI WENTYLACYJNE POŁACIOWE

ROOF VENT FOR SLANT ROOFS / КРОВЕЛЬНЫЕ ВЕНТИЛИ

nastawny kaptur

adjustable hood / регулируемый колпак

kratka zabezpieczająca

safety grille / защитная решетка



kołnierz mocujący

fastening flange / крепежный фланец

Kominki połaciowe stosujemy do wentylacji struktury dachu lub jako zakończenie przewodu wentylacji wewnętrznej. Nie stosować do bezpośredniej wentylacji strychów i poddaszy.

Roof vents are suitable for ventilation of roof area or as ending of internal ventilation system. Do not use as direct ventilation of attics.

Кровельные вентиляторы используются для вентиляции конструкции крыши или в качестве окончания внутреннего вентиляционного канала. Не использовать для прямой вентиляции чердаков и мансард.



KOMINKI WENTYLACYJNE POŁACIOWE



ROOF VENT FOR SLANT ROOFS / КРОВЕЛЬНЫЕ ВЕНТИЛИ



1 03500
KOMINEK WENTYLACYJNY POŁACIOWY
ROOF VENT FOR SLANT ROOFS / КРОВЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЬ



2 03505
KOMINEK WENTYLACYJNY POŁACIOWY
ROOF VENT FOR SLANT ROOFS / КРОВЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЬ



	NO	WYMIAR DIMENSION РАЗМЕР	ŚREDNICA WEJŚCIOWA INLET ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ	WYMIAR KOŁNIERZA FLANGE SIZE РАЗМЕР ВОРОТНИКА	MATERIAŁ MATERIAL МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	CENA PRICE ЦЕНА
1	03500		ø110, ø125, ø150	380x380	PP	CZARNY/BLACK/ЧЕРНЫЙ	
	03501		ø110, ø125, ø150	380x380	PP	ZIELONY/GREEN/ЗЕЛЕНый	
	03502		ø110, ø125, ø150	380x380	PP	BRAZOWY/BROWN/КОРИЧНЕВый	
2	03505	420x300x60		420x300	PP	CZARNY/BLACK/ЧЕРНЫЙ	
	03506	420x300x60		420x300	PP	ZIELONY/GREEN/ЗЕЛЕНый	
	03507	420x300x60		420x300	PP	BRAZOWY/BROWN/КОРИЧНЕВый	

WPUSTY DACHOWE

ROOF DRAINS

КРОВЕЛЬНЫЕ ВОРОНКИ

elastyczny kosz zabezpieczający

flexible leaf guard basket / гибкий листвоуловитель

kołnierz mocujący

fastening flange / крепежный воротник

różne średnice połączeniowe

various connection diameters / разный диаметр соединения



Wpusty dachowe służą do odprowadzania wody deszczowej z dachów płaskich. Są elementem łączącym pokrycie bitumiczne dachu z rurą odpływową.

Roof drains are used to drain rainwater from flat roofs. They are an element connecting the bitumen roof covering with the drain pipe.

Кровельные воронки используются для отвода дождевой воды с плоских крыш. Они представляют собой элемент, соединяющий битумное кровельное покрытие с водосточной трубой.



WPUSTY DACHOWE

ROOF DRAINS / КРОВЕЛЬНЫЕ ВОРОНКИ



1 03310
WPUST DACHOWY
ROOF DRAIN / КРОВЕЛЬНАЯ ВОРОНКА



2 03312
WPUST DACHOWY
ROOF DRAIN / КРОВЕЛЬНАЯ ВОРОНКА



3 03314
WPUST DACHOWY
ROOF DRAIN / КРОВЕЛЬНАЯ ВОРОНКА



03309
KOSZ
ROOF DRAIN'S BASKET / КОРЗИНА



03318
KOSZ
ROOF DRAIN'S BASKET / КОРЗИНА




03319
KOSZ
ROOF DRAIN'S BASKET / КОРЗИНА

POKRYCIE BITUMICZNE
BITUMIC MEMBRANE / БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ

OCIEPLENIE
INSULATION / УТЕПЛЕНИЕ

USZCZELNIENIE
SEALING / УПЛОТНЕНИЕ

RURA ODPLYWOWA
DOWN PIPE / ОТВОДНАЯ ТРУБА



KOSZ
ROOF DRAIN'S BASKET / КОРЗИНА

PAPA PODKLADOWA
SUB-LAYER OF WATERPROOF MEMBRANE
ТОЛЬ ПОДКЛАДОЧНАЯ

BETON
CONCRETE / БЕТОН

WPUST DACHOWY
ROOF DRAINS / КРОВЕЛЬНАЯ ВОРОНКА

NO	WYMIAR KOŁNIERZA FLANGE SIZE РАЗМЕР ВОРОТНИКА	ŚREDNICA DIAMETER ДИАМЕТР	WYSOKOŚĆ HIGHT ВЫСОТА	MATERIAŁ MATERIAL МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	CENA PRICE / ЦЕНА
1	03310	380x380	ø140	250	PP	
	03301	380x380	ø100	250	PP	
	03302	380x380	ø110	250	PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ
	03303	380x380	ø125	250	PP	
	03309	-	ø135	-	PP	
2	03311	380x380	ø100	250	PP	
	03312	380x380	ø110	250	PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ
	03313	380x380	ø125	250	PP	
	03318	-	ø100-ø125	-	PP	
3	03314	380x380	ø150	250	PP	CZARNY BLACK ЧЕРНЫЙ
	03315	380x380	ø160	250	PP	
	03319	-	ø140-ø160	-	PP	

KOLCE ODSTRASZAJĄCE PTAKI

BIRD SPIKES

ШИПЫ ДЛЯ ОТПУГИВАНИЯ ПТИЦ

trwałe tworzywo


durable plastic material / прочный материал

**plastikowe kolce
nie raniące ptaków**

harmless to birds / пластиковые шипы,
которые не травмируют птиц

proste łączenie

simple assembly and installation
простое соединение



Kolce służą do odstraszenia ptaków, uniemożliwiają im siadanie na elementach budynków.

Bird Spikes are used to scare birds away, preventing them from nesting and landing on windowsills, railing and balconies.

Шипы используются для отпугивания птиц, не позволяя им садиться на элементах домов.





1 040445
KOLCE ODSTRASZAJĄCE PTAKI
BIRD SPIKES
ШИПЫ ДЛЯ ОТПУГИВАНИЯ ПТИЦ




2 040446
KOLCE ODSTRASZAJĄCE PTAKI
BIRD SPIKES
ШИПЫ ДЛЯ ОТПУГИВАНИЯ ПТИЦ



3 040447
KOLCE ODSTRASZAJĄCE PTAKI
BIRD SPIKES
ШИПЫ ДЛЯ ОТПУГИВАНИЯ ПТИЦ



4 040448
KOLCE ODSTRASZAJĄCE PTAKI
BIRD SPIKES
ШИПЫ ДЛЯ ОТПУГИВАНИЯ ПТИЦ



NO	WYSOKOŚĆ HIGHT ВЫСОТА	SZER. CHRONIENIA WIDTH PROTECTED ШИРИНА ОХВАТА	DŁ. KOMPLETU SET LENGHT ДЛИНА КОМПЛЕКТА	MATERIAŁ MATERIAL МАТЕРИАЛ	KOLOR COLOUR / ЦВЕТ	CENA PRICE / ЦЕНА
1 040445	100	160	1000	PP	BIAŁY/WHITE/БЕЛЫЙ	
2 040446	100	160	1000	PP	JASNY BRĄZ/LIGHT BROWN/СВЕТЛЫЙ БЕЖ	
3 040447	100	160	1000	PP	CIEMNY BRĄZ/BROWN/ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ	
4 040448	100	160	1000	PP	CZARNY/BLACK/ЧЕРНЫЙ	



+48 (17) 863 04 52
SPRZEDAZ@DOMELO.PL

domelo.pl

PRODUCENT / PRODUCER / ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ZMM MAXPOL Sp. z o.o.
Al. L. Okulickiego 16 c
35-206 Rzeszów
POLSKA